

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Admiraal de Ruyterziekenhuis	ZI	INID000553	Aneurysma Aorta Abdominalis	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname.	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname.	2,2	1,67	nee	
Admiraal de Ruyterziekenhuis	ZI	INID002549	Aneurysma Aorta Abdominalis	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie.	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie.	5,5	5	nee	
Admiraal de Ruyterziekenhuis	ZI	INID007825	Aneurysma Aorta Abdominalis	Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch of geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie.	Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch of geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie.	22,6	25	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID000535	Heupprothese	Wat is het responspercentage van de PROMs?	Wat is het responspercentage van de PROMs?	37,83	44,1	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID000554	Aneurysma Aorta Abdominalis	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname.	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname.	20,7	19,1	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001051	Bariatrische chirurgie	Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.	Aantal primair geopereerde patiënten met een Gastric Sleeve per ziekenhuislocatie.	109	110	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001056	Bariatrische chirurgie	Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.	Aantal primair geopereerde patiënten met een Mini-Gastric Bypass (Omega?loop) per ziekenhuislocatie.	0	n.v.t	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001103	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	Nee	Ja	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001284	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / familiegesprekken	nee	Ja	nee	steunpunt mantelzorger is in samenwerking met de verpleeghuizen in de regio georganiseerd in de verpleeghuizen
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001427	Hoofdpijn	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw	Online patiënten portal	nee	Ja	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001539	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Internist.	nee	nvt	nee	patiënten worden door gespecialiseerd kinder MDL en MDL artsen behandeld
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001541	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	MDL-arts.	Nee	ja	nee	

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001542	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Internist.	nee	nvt	nee	in ASz gespecialiseerde kinder MDL artsen en MDL artsen. Zij zijn hoofdbehandelaar bij dit ziektebeeld
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001544	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Kinderarts.	nee	nvt	nee	in ASz gespecialiseerde kinder MDL artsen en MDL artsen. Zij zijn hoofdbehandelaar bij dit ziektebeeld
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001583	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Diëtist.	Nee	Ja	nee	het mdo is een regionaal mdo vanuit het Sophia kinderziekenhuis waarbij alle zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de kinder-MDL arts en op afroep de
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001584	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Orthopedagoog.	Nee	ja	nee	het mdo is een regionaal mdo vanuit het Sophia kinderziekenhuis waarbij alle zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de kinder-MDL arts en op afroep de
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001585	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Maatschappelijk werker.	Nee	ja	nee	het mdo is een regionaal mdo vanuit het Sophia kinderziekenhuis waarbij alle zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de kinder-MDL arts en op afroep de
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001586	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa.	Nee	ja	nee	het mdo is een regionaal mdo vanuit het Sophia kinderziekenhuis waarbij alle zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de kinder-MDL arts en op afroep de
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001587	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	IBD Verpleegkundig specialist.	Nee	ja	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001588	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Psycholoog.	Nee	ja	nee	het mdo is een regionaal mdo vanuit het Sophia kinderziekenhuis waarbij alle zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de kinder-MDL arts en op afroep de
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001589	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Stomaverpleegkundige.	Nee	ja	nee	het mdo is een regionaal mdo vanuit het Sophia kinderziekenhuis waarbij alle zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de kinder-MDL arts en op afroep de
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001882	Slokdarm- en maagcarcinoom	Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. Slokdarmcarcinoom	Aantal curatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie.		3 nvt	nee	Met het Erasmus MC Rotterdam is in 2017 de afspraak gemaakt dat patiënten voor chirurgische ingreep vanaf febr. 2017 in het Erasmus worden geopereerd. Het ASz voert deze operatie niet meer uit.
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001911	Slokdarm- en maagcarcinoom	Mediane postoperatieve opnameduur bij patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom.	Mediane postoperatieve opnameduur bij patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarmcarcinoom.		14 nvt	nee	vervalt met de afspraken gemaakt met het Erasmus MC dat patenten per febr. 2017 in het Erasmus MC worden geopereerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID001913	Slokdarm- en maagcarcinoom	Mediane postoperatieve opnameduur bij patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom.	Mediane postoperatieve opnameduur bij patiënten die een operatie ondergaan vanwege een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarmcarcinoom.		14 nvt	nee	vervalt met de afspraken gemaakt met het Erasmus MC dat patenten per febr. 2017 in het Erasmus MC worden geopereerd

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID002549	Aneurysma Aorta Abdominalis	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie.	Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie.	4,7	4,3	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID002620	Bariatrische chirurgie	Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.	Aantal primair geopereerde patiënten (totaal ) per ziekenhuislocatie.	165	166	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID003399	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De arts die de operatie heeft uitgevoerd.	nee	Ja	ja	87,8% heeft controle bij operateur
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID003887	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Psycholoog.	Nee	ja , op afroep	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID003888	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Orthopedisch chirurg.	Nee	ja, op afroep	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID004375	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?	Nee, de patiënt kan vragen niet emailen / krijgt geen emailadres mee op papier	Ja	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID005576	Ziekten van Adenoïd en Tonsillen	Percentage patiënten bij wie een (adeno)tonsillectomie heeft plaatsgevonden en dat binnen 14 dagen na de ingreep een heroperatie heeft ondergaan ten gevolge van een nabloeding.	Percentage patiënten bij wie een (adeno)tonsillectomie heeft plaatsgevonden en dat binnen 14 dagen na de ingreep een heroperatie heeft ondergaan ten gevolge van een	3,16	3,10%	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID005727	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Mini-Gastric Bypass (Omega-loop) tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van de eerstejaars follow-up moment op 1	0	n.v.t.	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID006163	Slokdarm- en maagcarcinoom	Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een slokdarm- of maagcarcinoom, met een wachttijd van <5 weken tussen diagnose en behandeling (datum start neo?adjuvante behandeling of datum operatie).	Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een slokdarmcarcinoom, verwezen vanuit een ander ziekenhuis, met een wachttijd van <5 weken tussen diagnose en behandeling (datum start neo?adjuvante behandeling of datum operatie).	0	nvt	nee	vervalt automatisch met de afspraak Erasmus MC dat patiënten aldaar worden geopereerd per febr 2017
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID006948	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in het verslagjaar?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in het verslagjaar?	296	8	ja	296 is operatief
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID007898	Bariatrische chirurgie	Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.	Aantal primair geopereerde patiënten met een ander dan bovenstaande bariatrische ingreep (overig) per ziekenhuislocatie.	0	n.v.t.	nee	

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID007907	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Mini-Gastric Bypass (Omega-loop) tussen 1 september 2014 en 1 september 2015 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van de tweedejaars follow-up moment op 1	0	n.v.t.	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID007908	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Overige ingreep tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van de eerstejaars follow-up moment op 1 januari 2018.	0	n.v.t.	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID007909	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Overige ingreep tussen 1 september 2014 en 1 september 2015 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van de tweedejaars follow-up moment op 1 januari 2018.	0	n.v.t.	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID007914	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 20% Total Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Mini-Gastric Bypass (Omega-loop) tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 20% TWL heeft bereikt ten tijde van de eerstejaars follow-up moment op 1	0	nvt	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID007915	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 20% Total Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Mini-Gastric Bypass (Omega-loop) tussen 1 september 2014 en 1 september 2015 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 20% TWL heeft bereikt ten tijde van de tweedejaars follow-up moment op 1	0	nvt	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID007964	Chronische nierschade	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse of preemptieve niertransplantatie ondergaat en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m <sup>2</sup> is op het moment van starten van dialyse of het verrichten van preemptieve niertransplantatie.	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse of preemptieve niertransplantatie ondergaat en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m <sup>2</sup> is op het moment van starten van dialyse of het verrichten van preemptieve niertransplantatie.	15,07		0 ja	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID008127	Cataract	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geopereerd is aan staar?	Via een telefonische nacontrole door de oogarts die de patiënt opereerde.	Nee	nvt	nee	alle patiënten worden persoonlijk op de poli gezien
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID008128	Cataract	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geopereerd is aan staar?	Via een telefonische nacontrole met iemand anders dan de operateur (TOA, optometrist, orthoptist, verpleegkundige, physician assistant, andere oogarts).	Nee	n.v.t.	nee	alle patiënten worden persoonlijk op de poli gezien

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID008173	Coeliakie	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt?	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt?	Binnen 10 werkdagen	opmerking	nee	voorstel is de score te her beoordelen - zes uitbijters t.o.v. de rest van Nederland
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID008367	Coeliakie	Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?	Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door het ziekenhuis.	Nee	ja	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID008368	Coeliakie	Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?	Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door de Nederlandse Coeliakie Vereniging.	Nee	ja	nee	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID008387	Coeliakie	Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?	Het klachtenpatroon wordt geïnventariseerd.	Nee	ja	ja	
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID008782	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	Kinderarts.	Nee	zie toelichting	nee	Is deze lijkt de beschikbaarheid van 24/7 gespecialiseerd MDL kinder arts en MDL artsen slechter te scoren terwijl dat ons inziens juist een positief effect heeft op de kwaliteit van
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009976	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	Neurochirurg	Ja	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009977	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	Orthopedisch chirurg	Nee	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009978	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	Neuroloog	Ja	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009979	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	Anesthesioloog	Ja	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009980	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	Reumatoloog	Nee	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009981	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	Radioloog	Ja	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009982	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	Revalidatie arts	Ja	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009983	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstrumenteerd?	(Pijn)Psycholoog	Nee	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïnstrumenteerde ingrepen uitgevoerd

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009984	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Fysiotherapeut	Ja	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009985	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Ergotherapeut	Nee	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009986	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Physician assistant	Nee	N.V.T.	nee	In het ASz worden geen geïstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009987	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Gespecialiseerd verpleegkundige	Nee	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Albert Schweitzer Ziekenhuis	ZI	INID009988	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Transfer verpleegkundige	Ja	n.v.t.	nee	In het ASz worden geen geïstrumenteerde ingrepen uitgevoerd
Bravis ziekenhuis	ZI	INID000442	Liesbreukoperaties	Is het mogelijk online een afspraak te maken?	Is het mogelijk online een afspraak te maken?	nee	Ja	nee	De patiënt kan een eerste afspraak online inplannen (en eventueel wijzigen) via het patiëntenportaal 'Mijn Bravis'. Vervolgafspraken worden door het secretariaat in afstemming met de patiënt gepland.
Bravis ziekenhuis	ZI	INID001319	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?	Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt	nee	Ja	nee	Patiëntenfolder met beeldmateriaal is beschikbaar via de ziekenhuiswebsite
Bravis ziekenhuis	ZI	INID001567	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD?	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD? Kinderen.	Nee	Niet van toepassing	nee	Moet zijn niet van toepassing. Kinderen met IBD worden doorverwezen naar het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.
Bravis ziekenhuis	ZI	INID001781	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Internist	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Betreft invoerfout. Internist-oncoloog is vast aanwezig bij ieder MDO
Bravis ziekenhuis	ZI	INID001799	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.	Nee	Ja	ja	Betreft invoerfout. Alle patiënten met prostaatkanker krijgen de KWF folder 'Prostaatkanker', waarin alle behandelopties omschreven zijn (ook de behandelopties die niet binnen Bravis ziekenhuis mogelijk zijn zoals bestraling).
Bravis ziekenhuis	ZI	INID001907	Slokdarm- en maagcarcinoom	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, met ? 15 lymfeklieren in het resectiepreparaat.	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarmcarcinoom, met ? 15 lymfeklieren in het resectiepreparaat.		0 Niet van toepassing	ja	Patiënten met slokdarmcarcinoom worden doorverwezen. In Bravis ziekenhuis vinden geen operaties plaats voor slokdarmcarcinoom. Deze indicator is dus niet van toepassing voor Bravis ziekenhuis.
Bravis ziekenhuis	ZI	INID001909	Slokdarm- en maagcarcinoom	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij de snijranden vrij zijn van tumorcellen.	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarmcarcinoom, waarbij de snijranden vrij zijn van tumorcellen.		0 Niet van toepassing	ja	Patiënten met slokdarmcarcinoom worden doorverwezen. In Bravis ziekenhuis vinden geen operaties plaats voor slokdarmcarcinoom. Deze indicator is dus niet van toepassing voor Bravis ziekenhuis.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Bravis ziekenhuis	ZI	INID004371	Inflammatory bowel disease (IBD)	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?	Ja, het specialisme MDL-ziekten	Niet van toepassing	nee	Moet zijn niet van toepassing. Kinderen met IBD worden verwezen naar het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.
Bravis ziekenhuis	ZI	INID006191	Colorectaal Carcinoom	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair cT1 t/m 3 rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij wie de CRM positief is	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair cT1 t/m 3 rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij wie de CRM positief is	1	Interpretatiefout SiRM	nee	SiRM maakt hier een interpretatiefout. De circumferentiële Resectie Marge (CRM) is de tumorvrije marge. Een positieve CRM is ongunstig t.a.v. het ontwikkelen van een recidief. Een negatieve CRM is daarom de gewenste uitkomst. De score van Bravis op deze indicator is 1%, dat is beter dan het landelijk gemiddelde van 3.48%.
Bravis ziekenhuis	ZI	INID007383	Spoedeisende Hulp	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Nee	Interpretatiefout SiRM	nee	Percutane Coronaire Interventies (PCI) worden uitsluitend uitgevoerd in gespecialiseerde cardiologische centra, de NVVC hanteert hiervoor een strenge procedure met een 'witte lijst'. Patiënten uit het verzorgingsgebied van Bravis ziekenhuis gaan naar het Amphia ziekenhuis voor PCI, voor eventuele nazorg na PCI komen zij naar Bravis ziekenhuis. Voor optimale cardiologische zorg bestaan heldere samenwerkingsafspraken tussen het Bravis en het Amphia ziekenhuis en met de RAV (ambulancedienst). Berekenen van een landelijk gemiddelde is hier niet juist.
Bravis ziekenhuis	ZI	INID008478	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen/adolescenten met diabetes?	Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen/adolescenten met diabetes?	Nee	Ja	nee	Betreft invoerfout
Bravis ziekenhuis	ZI	INID008646	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Pedagogisch medewerker.	Nee	Ja, op afroep	nee	Betreft invoerfout
Bravis ziekenhuis	ZI	INID009259	Veneuze ziekten	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voor patiënten met diep veneuze ziekten?	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voor patiënten met diep	Nee	Ja	nee	Betreft een invoerfout. Alle patiënten worden tijdens vaat-MDO besproken.
Deventer Ziekenhuis	IGZ	10.2.2.3	Hart en vaten-Pacemakers en ICD's	2. Indicator Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Noemer: Totaal aantal pacemakers of ICD's ongeacht het type ingebracht in het ziekenhuis in het verslagjaar.	128	128	nee	Er is geen norm voor een minimum aantal pacemakers, deze vraag toch waarderen met een Z-waarde lijkt daarom niet op zijn plaats. Grote ziekenhuizen scoren per definitie beter.
Deventer Ziekenhuis	IGZ	10.3.2.3	Hart en vaten-Carotischirurgie	2. Indicator Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotisendarteriectomie	Noemer: alle patiënten die een carotis-ingreep ondergaan vanwege een symptomatische carotisstenose.	25	25	nee	Het Deventer Ziekenhuis voldoet aan de minimale norm welke is opgesteld door de Nvvh. Een negatieve Z-waarde lijkt niet op zijn plaats. Zo scoren grote ziekenhuizen per definitie beter.
Deventer Ziekenhuis	IGZ	3.2.1.3	Intensive care-Kwaliteitsregistratie NICE	1. Indicator Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren?	Nee	Nee	nee	Alle data van de NVIC indicatoren zijn bekend, we leveren de data echter niet aan. De indicatoren zijn verouderde indicatoren, aanleveren brengt kosten met zich mee. We richten ons op de nieuwe verplichte set. De IC krijgt hierdoor onterecht een zeer lage Z-waarde toebedeeld.
Deventer Ziekenhuis	IGZ	3.2.1.4	Intensive care-Kwaliteitsregistratie NICE	1. Indicator Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?	Nee	Nee	nee	De complicaties worden wel geregistreerd, echter niet in de NICE. Enkel omdat we er voor kiezen om op een andere wijze onze complicaties te registreren, krijgt onze IC een lage Z-waarde toebedeeld. Dit lijkt niet terecht.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID000445	Longcarcinoom	Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in het uitverjaargar in uw ziekenhuis behandeld?	Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in het uitverjaargar in uw ziekenhuis behandeld?	146	146	nee	Er is geen norm voor het aantal gediagnosticeerde patiënten met longcarcinoom, het lijkt niet juist dat een negatieve Z- waarde wordt toegekend
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID003400	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De neuroloog.	nee	nee	nee	Het lijkt niet logisch om een negatieve Z- waarde toe te kennen als we niet afwijken van NL gemiddeld.
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID003883	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Vaatchirurg.	Ja, op afroep	Ja	ja	Per abuis is hier 'nee' ingevuld.
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID007383	Spoedeisende Hulp	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Nee	n.v.t.	nee	Negatieve Z-waarde omdat we geen PCI - procedures uitvoeren, dit staat los van de kwaliteit van zorg die we bieden. Een neutrale beoordeling lijkt op zijn plaats.
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID007866	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal klinisch opgenomen CVA-patiënten.	Aantal klinisch opgenomen CVA-patiënten.	369	369	nee	Er is geen norm, niet terecht dat kleinere ziekenhuizen hiermee automatisch lager scoren dan grote ziekenhuizen. Dit geeft haast een prikkel om onnodig patiënten op te nemen om goed te kunnen scoren.
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID008112	Gynaecologische Oncologie	Percentage unieke patiënten, met een primair laag stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, waarbij de stadiëring compleet is.	Percentage unieke patiënten, met een primair laag stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, waarbij de stadiëring compleet is.	0	0	nee	Deze vraag is niet van toepassing voor het DZ omdat we deze operaties niet uitvoeren. Een negatieve Z waarde lijkt niet juist.
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID008113	Gynaecologische Oncologie	Percentage unieke patiënten met een primair hoog stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie de debulking compleet is.	Percentage unieke patiënten met een primair hoog stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie de debulking compleet is.	0	0	nee	Het Deventer Ziekenhuis voert geen debulkingoperaties uit, deze indicator is niet van toepassing, een negatieve Z waarde lijkt niet op zijn plaats, vraag moet als neutraal worden beoordeeld
Deventer Ziekenhuis	ZI	INID009263	Veneuze ziekten	Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de ernst van veneuze pathologie middels een kwantitatieve klinische score?	Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de ernst van veneuze pathologie middels een kwantitatieve klinische score?	Nee	Ja	ja	Deze score wordt vastgelegd in het EPD
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis	ZI	INID001873	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Sport en bewegen met osteoporose	Nee	ja	ja	Uit navraag bij de osteoporoseverpleegkundige bleek dat in de informatie over sport en bewegen met osteoporose wordt gegeven aan
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis	ZI	INID005823	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie postoperatieve controle plaats bij de patient die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis?	Via een gesprek op de poli met de operateur.	Nee	ja	ja	Bij controle bleek dat er op deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren. Alleen het antwoord 'Er vindt zowel een controle op de poli plaats als een telefonische nacontrole' is aangevinkt. Het antwoord 'Via een gesprek op de poli met de operateur' had daarom ook moeten worden aangevinkt.
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis	ZI	INID005846	Zwangerschap en bevalling	Werkt de ziekenhuislocaties volgens de NIDCAP-methode op de neonatologieafdeling?	Werkt de ziekenhuislocaties volgens de NIDCAP-methode op de neonatologieafdeling?	Nee	Ja	ja	Uit navraag bij de kinderarts blijkt dat de NIDCAP-methode wel wordt toegepast.



Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis	ZI	INID008100	Cataract	Wanneer vindt op uw ziekenhuislocatie de vervolgccontrole plaats bij patiënten die aan staar geopereerd zijn?	Wanneer vindt op uw ziekenhuislocatie de vervolgccontrole plaats bij patiënten die aan staar geopereerd zijn?	41974	2	ja	Het antwoord van het ETZ op deze vraag is: Het eerste oog wordt gecontroleerd na 12-14 dagen voor de operatie aan het 2de oog, het 2de oog wordt gecontroleerd na 4 - 5 weken, dan wordt nogmaals het 1ste oog nagekeken. De vraag moest beantwoord worden in weken. In uw analyse zijn dagen als weken geïnterpreteerd en dat is niet juist.
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis	ZI	INID009325	Veneuze ziekten	Welke medisch specialisten behandelen oppervlakkige veneuze ziekten?	Dermatoloog	Nee	ja	ja	Dit antwoord is niet juist aangeleverd aan het Zorginstituut.
Elkerliek Ziekenhuis	ZI	INID003201	Perifeer Arterieel Vaatliden	Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?	Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?	nee	Ja	ja	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze mogelijkheid wordt wel aangeboden. Het antwoord moet daarom 'ja' zijn.
Elkerliek Ziekenhuis	ZI	INID009420	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Praktische informatie over hoe de opname geregeld is (dagbehandeling, ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan met eigen medicatie).	Nee	Ja	ja	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze mogelijkheid wordt wel aangeboden. Het antwoord moet daarom 'ja' zijn.
Erasmus MC	ZI	INID001098	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen	nee	Ja	ja	Ze is wel te bereiken
Erasmus MC	ZI	INID003181	Perifeer Arterieel Vaatliden	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt?	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt?	Nee	Ja	ja	Er wordt digitale informatie aangeboden. Dit is een vorm van schriftelijke informatie.
Erasmus MC	ZI	INID007870	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Mediane deur-tot-naald tijd in minuten van het totaal aantal patiënten met een herseninfarct dat intraveneuze trombolysie (IVT) heeft ondergaan.	Mediane deur-tot-naald tijd in minuten van het totaal aantal patiënten met een herseninfarct dat intraveneuze trombolysie (IVT) heeft ondergaan.	1460	geen betrouwbare data	ja	Er zijn geen analyseerbare gegevens m.b.t. de CVAB over verslagjaar 2017.
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	IGZ	10.5.1.6	Hart en vaten- Atriumfibrilleren	1. Indicator Atriumfibrilleren	Teller: aantal nieuwe patiënten die in het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn gezien met de diagnose atriumfibrilleren/atriumflutter en waarvan een CHAD2VASC-score werd	2012	1176	ja	Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v. 2012
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	IGZ	10.5.1.7	Hart en vaten- Atriumfibrilleren	1. Indicator Atriumfibrilleren	Noemer: aantal nieuwe patiënten die in het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn gezien met de diagnose atriumfibrilleren/atriumflutter.	2012	1176	ja	Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v. 2012
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	IGZ	17.4.1.2	Kwetsbare groepen- Medebehandeling bij kinderen	17.4.1 - Bij klinische opnames van kinderen met niet-interne problematiek	Zijn er voor kinderen met een onderliggende aandoening en potentieel vitaal bedreigde kinderen die klinisch worden opgenomen door een niet-kinderarts, schriftelijk vastgelegde afspraken over medebehandeling door de kinderarts waarin ook aandacht besteedt is aan de verschillende leeftijdsgroepen binnen de populatie kinderen? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	ja	ja	Ja, verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen worden opgenomen door een kinderarts

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	IGZ	17.4.2.9	Kwetsbare groepen- Medebehandeling bij kinderen	17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek	B Zijn er in het ziekenhuis schriftelijke afspraken tussen andere specialisten en de kindergeneeskunde over de indicaties voor hoofdbehandelaarschap en medebehandeling door de kinderarts bij kinderen van 16 tot 18 jaar met interne problematiek? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	ja	ja	verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen worden opgenomen door een kinderarts
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	IGZ	9.5.2.1	Oncologie- Urologische tumoren	9.5.2 - Deelname aan de registratie prostatectomie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een radicale prostatectomie in verband met prostaatacarcinoom?	Ja	nee	nee	Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre behandeld, echter worden in Gelre geen radicale prostatectomieën uitgevoerd. De patiënten worden hiervoor verwezen naar Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de registratie in de NVU register. Voor en na traject wordt door Gelre wel geboden.
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	IGZ	9.5.2.3	Oncologie- Urologische tumoren	9.5.2 - Deelname aan de registratie prostatectomie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database prostatectomie? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	nee	nee	Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre behandeld, echter worden in Gelre geen radicale prostatectomieën uitgevoerd. De patiënten worden hiervoor verwezen naar Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de registratie in de NVU register. Voor en na traject wordt door Gelre wel geboden.
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID00623	Meniscus en voorste kruisband	Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw ziekenhuislocatie voerden voorste kruisbandreconstructies uit op de peildatum?	Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw ziekenhuislocatie voerden voorste kruisbandreconstructies uit op de peildatum?	8	4	ja	In Gelre worden de voorste kruisbanden reconstructies uitgevoerd door 4 orthopeden
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID001097	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig	nee	ja	nee	de vraag is verkeerd geïnterpreteerd. De mogelijkheid is er standaard. De afspraak wordt niet standaard ingepland.
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID001486	Psoriasis	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal?	Door foto's en plaatjes	Nee	ja	nee	Ja, de vraag is verkeerd geïnterpreteerd. De uitleg wordt met foto's en plaatjes
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID001678	Heupprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie voeren heuprevisiechirurgie uit in de verslagperiode?	Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie voeren heuprevisiechirurgie uit in de verslagperiode?	11	4	ja	uitgaande dat er wordt bedoeld dat de totale heup prothese vervangen wordt.
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID003901	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor kinderen met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Multidisciplinaire afspraak.	Nee	nee	ja	Kinderen worden verwezen naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID008464	Diabetes	Is er een 24-uurs service voor kinderen/adolescenten met diabetes op uw ziekenhuislocatie?	Is er een 24-uurs service voor kinderen/adolescenten met diabetes op uw ziekenhuislocatie?	Nee	ja	ja	verkeerde interpretatie. Kinderarts neemt contact op met "Diabeter" Deventer Ziekenhuis, of bij oudere kinderen (16,17 jaar)
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID008477	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor kinderen met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Geen van de bovenstaande faciliteiten.	Ja	ja	ja	Kinderen worden verwezen naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID008643	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Diëtist.	Nee	nee	ja	Geen MDO: wijziging naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID008644	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.	Nee	nee	ja	Geen MDO: wijziging naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn	ZI	INID008647	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Kinderdiabetesverpleegkundige.	Nee	nee	ja	Geen MDO: wijziging naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	IGZ	10.5.1.6	Hart en vaten- Atriumfibrilleren	1. Indicator Atriumfibrilleren	Teller: aantal nieuwe patiënten die in het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn gezien met de diagnose atriumfibrilleren/atriumflutter en waarvan een CHAD2VASC-score werd	2012	1176	ja	Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v. 2012
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	IGZ	10.5.1.7	Hart en vaten- Atriumfibrilleren	1. Indicator Atriumfibrilleren	Noemer: aantal nieuwe patiënten die in het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn gezien met de diagnose atriumfibrilleren/atriumflutter.	2012	1176	ja	Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v. 2012
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	IGZ	17.4.1.2	Kwetsbare groepen- Medebehandeling bij kinderen	17.4.1 - Bij klinische opnames van kinderen met niet-interne problematiek	Zijn er voor kinderen met een onderliggende aandoening en potentieel vitaal bedreigde kinderen die klinisch worden opgenomen door een niet-kinderarts, schriftelijk vastgelegde afspraken over medebehandeling door de kinderarts waarin ook aandacht besteedt is aan de verschillende leeftijdsgroepen binnen de populatie kinderen? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	ja	ja	verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen worden opgenomen door een kinderarts
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	IGZ	17.4.2.9	Kwetsbare groepen- Medebehandeling bij kinderen	17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek	B Zijn er in het ziekenhuis schriftelijke afspraken tussen andere specialisten en de kindergeneeskunde over de indicaties voor hoofdbehandelaarschap en medebehandeling door de kinderarts bij kinderen van 16 tot 18 jaar met interne problematiek? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	ja	ja	verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen worden opgenomen door een kinderarts
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	IGZ	9.5.2.1	Oncologie- Urologische tumoren	9.5.2 - Deelname aan de registratie prostatectomie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een radicale prostatectomie in verband met prostaatacarcinoom?	Ja	nee	nee	Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre behandeld, echter worden in Gelre geen radicale prostatectomieën uitgevoerd. De patiënten worden hiervoor verwezen naar Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de registratie in de NVU register. Voor en na traject wordt door Gelre wel geboden.
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	IGZ	9.5.2.3	Oncologie- Urologische tumoren	9.5.2 - Deelname aan de registratie prostatectomie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database prostatectomie? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	nee	nee	Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre behandeld, echter worden in Gelre geen radicale prostatectomieën uitgevoerd. De patiënten worden hiervoor verwezen naar Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de registratie in de NVU register. Voor en na traject wordt door Gelre wel geboden.
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID000623	Meniscus en voorste kruisband	Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw ziekenhuislocatie voerden voorste kruisbandreconstructies uit op de peildatum?	Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw ziekenhuislocatie voerden voorste kruisbandreconstructies uit op de peildatum?	8	4	ja	In Gelre worden de voorste kruisbanden reconstructies uitgevoerd door 4 orthopeden
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID001097	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig	nee	ja	nee	De vraag is verkeerd geïnterpreteerd. De mogelijkheid is er standaard. De afspraak wordt niet standaard ingepland.
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID001486	Psoriasis	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal?	Door foto's en plaatjes	Nee	ja	nee	de vraag is verkeerd geïnterpreteerd. De uitleg wordt met foto's en plaatjes ondersteund.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID001678	Heupprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie voeren heuprevisiechirurgie uit in de verslagperiode?	Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie voeren heuprevisiechirurgie uit in de verslagperiode?	11	4	ja	uitgaande dat er wordt bedoeld dat de totale heup prothese vervangen wordt.
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID003901	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor kinderen met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Multidisciplinaire afspraak.	Nee	nee	ja	Kinderen worden verwezen naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID008464	Diabetes	Is er een 24-uurs service voor kinderen/adolescenten met diabetes op uw ziekenhuislocatie?	Is er een 24-uurs service voor kinderen/adolescenten met diabetes op uw ziekenhuislocatie?	Nee	ja	ja	verkeerde interpretatie. Kinderarts neemt contact op met "Diabeter" Deventer Ziekenhuis, of bij oudere kinderen (16,17 jaar)
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID008477	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor kinderen met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Geen van de bovenstaande faciliteiten.	Ja	nee	ja	Kinderen worden verwezen naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID008643	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Diëtist.	Nee	nee	ja	Geen MDO: wijziging naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID008644	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.	Nee	nee	ja	Geen MDO: wijziging naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen	ZI	INID008647	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Kinderdiabetesverpleegkundige.	Nee	nee	ja	Geen MDO: wijziging naar "Diabeter" Deventer Ziekenhuis
Haaglanden Medisch Centrum	ZI	INID005820	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie?	Patientenportaal.	Nee	ja	nee	patiënten kunnen van hun digitale dossier het volgende inzien: rontgenfoto's, laboratorium uitslagen, operatieverslagen, pathologieverslagen en geaccordeerde brieven. Ook is mailcontact met bekkenbodemconsulenten mogelijk
Haaglanden Medisch Centrum	ZI	INID005823	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis?	Via een gesprek op de poli met de operateur.	Nee	ja	ja	Deze optie was niet aangekruist, omdat binnen HMC zowel een gesprek met de operateur plaats vindt op de poli als een telefonische nacontrole. Beiden vinden dus plaats. Omdat dit als slechter lijkt te worden geïnterpreteerd, kruisen wij deze optie nu extra aan.
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID000364	Constitutioneel Eczeem	Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?	Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?	Nee	Niet van toepassing	nee	
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001185	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?	Allergologie	nee	Niet van toepassing	nee	Ikazia heeft geen specialisme allergologie.
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001187	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?	Allergologie	nee	Niet van toepassing.	nee	Ikazia heeft geen specialisme allergologie.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001205	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?	e. Gespecialiseerd verpleegkundige	Nee	Niet van toepassing	nee	
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001206	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?	Verpleegkundige Specialist	Nee	Niet van toepassing	nee	
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001207	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?	g. Physician Assistant	Nee	Niet van toepassing	nee	
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001208	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?	h. Allergoloog	Nee	Niet van toepassing	nee	Ikazia heeft geen specialisme allergologie.
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001246	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg regelt/regelen	Nee	Ja	nee	
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID001550	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken?	IBD verpleegkundig specialist.	Nee	Niet van toepassing	nee	In Ikazia worden geen kinderen primair behandeld met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa.
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID004373	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken?	MDL/IBD-verpleegkundige.	Nee	Niet van toepassing.	nee	In Ikazia worden geen kinderen primair behandeld met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa.
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID008361	Heupprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP? Ja, namelijk de consultkaart/Ja, namelijk een decision aid anders dan de consultkaart/Nee	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP? Ja, namelijk de consultkaart/Ja, namelijk een decision aid anders dan de	Nee	Ja, namelijk een decision aid anders dan de consultkaart.	nee	
Ikazia Ziekenhuis	ZI	INID008642	Knieprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese? Ja, namelijk de consultkaart/Ja, namelijk een decision aid anders dan de consultkaart/Nee	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese? Ja, namelijk de consultkaart/Ja, namelijk een decision aid anders dan de consultkaart/Nee	Nee	Ja, namelijk een decision aid anders dan de consultkaart.	nee	
Isala, locatie Diaconessenhuis	IGZ	17.4.2.1	Kwetsbare groepen- Medebehandeling bij kinderen	17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek	Worden in uw instelling kinderen behandeld?	Ja	Nee	nee	
Jeroen Bosch Ziekenhuis	ZI	INID005817	communicatie	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie?	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? E-consult.	Nee	ja	nee	
Jeroen Bosch Ziekenhuis	ZI	INID005819	communicatie	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie?	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Patient heeft toegang tot zijn/haar medisch dossier.	Nee	ja	nee	
Leids Universitair Medisch Centrum	IGZ	9.6.1.4	Oncologie- Ovariumcarcinoom	9.6.1 - Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom	Aantal patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom of tubacarcinoom die zijn behandeld met een debulkingsoperatie.	7	27	nee	
Maastricht UMC+	ZI	INID000209	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?	Indien ja bij 1a, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol? (1b)	ja	Ja	nee	Elke instelling heeft eigen protocollen.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Maastricht UMC+	ZI	INID001104	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	nee	Ja	ja	Dit gebeurt op reguliere basis.
Maastricht UMC+	ZI	INID001799	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.	nee	Ja	ja	Informatie is online beschikbaar en op aanvraag te printen.
Maastricht UMC+	ZI	INID003719	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, website, brochures, boeken, dvd	nee	Ja	ja	Besproken en meegegeven worden: eigen voorlichtingsmateriaal, Boek Alzheimer Nederland Geheugenwijzer. Website. www.dementie.nl en Lotgenotencontact (MCI-groep)
Maastricht UMC+	ZI	INID004046	Heupprothese	Aantal heuprevisies die behandeld worden als gevolg van een infectie of verdenking op infectie.	Aantal heuprevisie ingrepen met totale vervanging van de primaire prothese behandeld als gevolg van een infectie of verdenking op infectie in het ziekenhuis.	17	17	ja	van van onze TRF's. We trekken deze patiënten actief aan uit de regio en ver daarbuiten en hebben op dit vlak ook een reputatie opgebouwd waar we terecht fier op zijn. Dit brengt wel met zich mee dat onze case-mix ook significant verschilt van andere centra, mn. wat betreft patiënt co-morbiditeiten, complexiteit van de chirurgie, behandelduur etc... Daardoor "scoren" we bovengemiddeld in bv. het aantal revisies voor infecties van heupprothesen. Ze worden namelijk vanuit de periferie naar hier gestuurd. Het feit dat we dus 17 revisies voor infecties doen, interpreteer ik als : onze "refereer functie" werkt dus. Zoals Elsevier het brengt is het eerder : "Maastricht heeft bovengemiddeld veel infecties" Onze eigen infectiecijfers na primaire THP/TKP zijn goed en de cijfers van Prezies bewijzen dit ook.
Maastricht UMC+	ZI	INID009420	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Praktische informatie over hoe de opname geregeld is (dagbehandeling, ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan met eigen medicatie).	Nee	Ja	ja	Deze informatie wordt wel gegeven aan de patient.
Máxima Medisch Centrum	IGZ	17.5.1.3	Kwetsbare groepen-Stralingsbelasting bij kinderen	1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto's bij kinderen	Worden in uw instelling voor doorlichtingsonderzoeken bij kinderen kinderprotocollen gebruikt? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	Ja	ja	
Máxima Medisch Centrum	IGZ	17.5.1.4	Kwetsbare groepen-Stralingsbelasting bij kinderen	1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto's bij kinderen	Worden in uw instelling voor röntgenfoto's bij kinderen kinderprotocollen gebruikt? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw	Ja	Ja	nee	
Máxima Medisch Centrum	ZI	INID008387	Coeliakie	Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?	Het klachtenpatroon wordt geïnventariseerd.	Nee	Ja	ja	

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Máxima Medisch Centrum	ZI	INID009255	Veneuze ziekten	Percentage patiënten met veneuze ziekten waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de ingreep/behandeling en waarvan de uitslag reproduceerbaar is vastgelegd.	Percentage patiënten met veneuze ziekten waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de ingreep/behandeling en waarvan de uitslag reproduceerbaar is	22,06	1 ja		In eerste instantie is de definitie van de indicator onjuist geïnterpreteerd.
Máxima Medisch Centrum	ZI	INID009420	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Praktische informatie over hoe de opname geregeld is (dagbehandeling, ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan met eigen medicatie).	Nee	Ja	ja	
MC Groep	IGZ	1.2.1.8	Operatief proces- Peroperatief	1. Indicator Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (wordt automatisch berekend):	92,41	92,41	nee	Over verslagjaar 2017 is een steekproef gedaan: halverwege het verslagjaar is een nieuw registratieformulier in gebruik genomen waarin het tijdstip van toediening antibioticaprofylaxe niet was opgenomen. Over verslagjaar 2018 wordt het tijdstip weer genoteerd in het nieuwe formulier.
MC Groep	IGZ	1.5.1.1	Operatief proces- Oogheelkundige chirurgie	1. Indicator Visuswinst	Worden in uw instelling patiënten aan cataract geopereerd?	Nee	Niet van toepassing	ja	Er worden geen patiënten aan cataract geopereerd.
MC Groep	IGZ	10.2.1.4	Hart en vaten-Pacemakers en ICD's	1. Indicator Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd.) Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	Nee	ja	De systematische registratie van de geïmplanteerde pacemakers wordt niet getoetst bij een externe referent. Uiteraard is er wel toetsing van casuïstiek (indicatiestelling, technische aspecten, upgrades naar ICD en biv-PM) met EP-team van VUMC en Isala.
MC Groep	IGZ	10.5.1.12	Hart en vaten- Atriumfibrilleren	1. Indicator Atriumfibrilleren	Percentage (wordt automatisch berekend):	9,62	9,62	ja	Voor vrouwen met een score van ? 1 bestaat er geen indicatie voor antistolling. Deze groep bestaat voor een groot deel uit vrouwen, waardoor het percentage relatief laag ligt.
MC Groep	IGZ	17.3.1.3	Kwetsbare groepen- Heupfractuur bij kwetsbare ouderen	1. Indicator Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur	Teller: aantal preoperatieve medebehandelingen geriatrieteam bij patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur.	0	Aantal onbekend	nee	Op basis van doorverwijzing worden geriatrie patiënten gezien door het consultatieve geriatrieteam.
MC Groep	IGZ	17.3.1.5	Kwetsbare groepen- Heupfractuur bij kwetsbare ouderen	1. Indicator Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur	Percentage (wordt automatisch berekend):	0	Percentage onbekend	ja	Op basis van doorverwijzing worden geriatrie patiënten gezien door het consultatieve geriatrieteam.
MC Groep	IGZ	6.1.1.2	Interventies- Interventies radiologie	1. Indicator Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies	Legt u in een digitaal (of een ander) verslagstelsel vast dat de uitvoering van de TOP volledig is doorlopen bij deze verrichtingen?	Nee	Ja	ja	De TOP wordt bij vasculaire radiologische interventies digitaal vastgelegd.
MC Groep	IGZ	7.2.1.11	Medicatieproces- Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	Niet van toepassing	nee	Medicatieverificatie bij ontslag wordt uitgevoerd door de poliklinische/openbare apotheek, conform Regionaal protocol medicatieoverdracht.
MC Groep	IGZ	7.2.1.16	Medicatieproces- Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	Niet van toepassing	ja	Medicatieverificatie bij ontslag wordt uitgevoerd door de poliklinische/openbare apotheek, conform Regionaal protocol medicatieoverdracht.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
MC Groep	IGZ	8.2.3.7	Verpleegkundige zorg en screening-2 - Ondervoeding	8.2.3 - Screening op ondervoeding op de polikliniek	Percentage 1 (B/A); percentage patiënten (op de polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek) dat gescreend is op ondervoeding (wordt automatisch berekend):	42,97	42,97	ja	De SNAQ-score en Bijzonderheden bij voeding zijn vaste punten op de POS vragenlijst. Het consequent invullen daarvan wordt in 2018 beter gemonitord.
MC Groep	IGZ	9.1.1.1	Oncologie- Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met borstkanker waarin het zorginhoudelijk aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	Ja	ja	
MC Groep	IGZ	9.1.1.10	Oncologie- Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Heeft u een steekproef genomen?		Nee	nee	
MC Groep	IGZ	9.1.1.16	Oncologie- Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Toelichting:	Hoofdbehandelaar is aanspreekpunt en is bij patiënt bekend, maar staat niet letterlijk in het patiëntendossier. Dit wordt in 2018 toegevoegd.	Ja	nee	Teller: 83 / Noemer: 83 = 100%. Aanspreekpunt (hoofdbehandelaar) staat genoteerd in dossier.
MC Groep	IGZ	9.1.1.9	Oncologie- Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met darmkanker waarin het zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te	Nee	Ja	ja	Teller: 50 / Noemer: 50 = 100%. Aanspreekpunt staat genoteerd in het dossier.
MC Groep	ZI	INID001188	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd?	a. Huidpriktesten	Niet	Niet	ja	MC Groep heeft geen poli Allergologie. Patiënten krijgen een advies voor een alternatief of worden doorverwezen naar een
MC Groep	ZI	INID003182	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt?	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt?	Nee	Ja	ja	
MC Groep	ZI	INID003726	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt	Autorijden	nee	Ja	ja	Er wordt verwezen naar de richtlijnen van CBA.
MC Groep	ZI	INID005846	Zwangerschap en bevalling	Werk de ziekenhuislocaties volgens de NIDCAP-methode op de neonatologieafdeling?	Werk de ziekenhuislocaties volgens de NIDCAP-methode op de neonatologieafdeling?	Nee	Ja	ja	Deze methodiek wordt toegepast binnen MC Groep.
MC Groep	ZI	INID009459	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia of stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie' (lumbale/dorsale of bilaterale)	Nee	Niet van toepassing	ja	Doorverwijzing naar ander ziekenhuis bij de behandeling.
Meander Medisch Centrum	ZI	INID000381	Carpaletunnelsyndroom	Percentage patiënten dat binnen 6 weken na een operatieve ingreep als behandeling van het CTS tenminste één contact door of namens de operateur heeft gehad.	Percentage patiënten dat binnen 6 weken na een operatieve ingreep als behandeling van het CTS tenminste één contact door of namens de operateur	2,71	89,41	ja	Inclusief telefonisch consulten niet door medisch specialist



Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Meander Medisch Centrum	ZI	INID009255	Veneuze ziekten	Percentage patiënten met veneuze ziekten waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de ingreep/behandeling en waarvan de uitslag reproduceerbaar is vastgelegd.	Percentage patiënten met veneuze ziekten waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de ingreep/behandeling en waarvan de uitslag reproduceerbaar is vastgelegd.	42,93	100	ja	Deze indicator is gewijzigd t.o.v. vorig jaar. De vraagstelling is hierdoor niet meer correct omdat bij de inclusiecriteria gevraagd wordt naar duplex <1 jaar voor patiënten die een behandeling ondergaan (teller), terwijl ook alle conservatieve trajecten (zonder behandeling) geïncludeerd dienen te worden (noemer). Meander scoort 100% als het gaat over de invasieve trajecten. Gezien de landelijke scores heeft bijna elk ziekenhuis het op deze manier geïnterpreteerd.
Medisch Spectrum Twente	ZI	INID006231	Carotis chirurgie	Percentage symptomatische patiënten dat binnen 2 weken na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie ondergaat.	Percentage symptomatische patiënten dat binnen 2 weken na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie ondergaat.	74	80	nee	datumcodering te hebben plaatsgevonden en bij 2 patiënten was er geen sprake van symptomatisch extracranieel stenoserend cerebrovasculair vaatlijden. Dit betekent dat wij bij totaal 15 patiënten de 14 dagen norm niet hebben gehaald, waarvan bij 10 patiënten de MST keten niet optimaal was en wij totaal 75 patiënten met symptomatisch extracranieel stenoserend cerebrovasculair vaatlijden met CEA of CAS hebben behandeld in 2017 in MST. De procesindicator is dan 80% (zie onderstaand overzicht). Wij verzoeken jullie de relevante data in jullie database en aan te passen. Tevens zullen wij vragen of de brondata in de DACI kunnen worden aangepast.  Teller20 10 is buiten 2 weken termijn door niet optimale MST keten, meerdere oorzaken, niet één schakel te duiden 5 is buiten 2 weken termijn door patiënt gerelateerde oorzaken 2 Geen sympt. ACI stenose; codering aanpassen 3 Datum fout; codering aanpassen
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	IGZ	9.5.2.5	Oncologie- Urologische tumoren	9.5.2 - Deelname aan de registratie prostatectomie	Noemer: totaal aantal patiënten die in het verslagjaar een radicale prostatectomie heeft ondergaan in verband met prostaatcarcinoom.	14	14	nee	In 2017 is de gestelde SONCOS volumennorm (20) niet behaald. Noordwest heeft daarom besloten om deze ingreep per 2018 niet meer uit te voeren. Vanaf 2018 zal Noordwest patiënten doorverwijzen naar het AvL en zal de samenwerking met hen worden
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID000099	Blaascarcinoom	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	15	30	nee	Vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Er wordt standaard 15 minuten ingepland voor een nieuwe patiënt. Echter, zodra het bekend is dat het om een nieuwe patiënt met blaascarcinoom gaat, wordt er minimaal 30 minuten ingepland (one stop shop).

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID000760	Psoriasis	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Nee, niet alle informatie die op papier wordt verstrekt staat ook op de	Ja	nee	Foutief geantwoord
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001221	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Zelfmanagementtrainingen	Nee	Ja	nee	Foutief geantwoord.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001277	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen	Nee	Ja	nee	Vraag verkeerd geïnterpreteerd. Er is een beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen. Dit is echter niet altijd haalbaar i.v.m. te weinig
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001487	Psoriasis	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal?	Door filmpjes of videomateriaal	Nee	Ja	nee	Ja, dit gebeurt in samenwerking met Centrum Oosterwal.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001544	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Kinderarts.	Nee	Ja	nee	Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep is een kinderarts standaard de hoofdbehandelaar bij kinderpatiënten met de ziekte Crohn/Colitis ulcerosa. De betreffende kinderarts is zelfs gespecialiseerd in Maag-Darm-Leverziekten. Antwoordoptie 'Kinderarts-MDL' is al met Ja beantwoord. Graag dit ook aanpassen voor antwoordoptie 'Kinderarts'.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001769	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Urologieverpleegkundige	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een urologieverpleegkundige is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001771	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Continentieverpleegkundige	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een continetieverpleegkundige is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001772	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Stomaverpleegkundige	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een stomaverpleegkundige is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001777	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Fysiotherapeut	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een fysiotherapeut is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID001778	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Bekkenfysiotherapeut	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een bekkenfysiotherapeut is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID005461	Mammacarcinoom	Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS	Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS	1,9	0	nee	In de teller is één patiënt ten onrechte meegenomen. Dit heeft te maken met de aanpassingen in de DICA NBICA registratie, welke door IKNL zijn gedaan nádat de kwaliteitsindicatoren extern gepubliceerd zijn. Het juiste antwoord is: 0/53 = 0% en niet 1/53 = 1.9%

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID005582	Ziekten van Adenoïd en Tonsillen	Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts?	Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts?	Nee	Ja	nee	Vraag is niet goed geïnterpreteerd. De patiënt heeft één vaste KNO-arts tenzij de patiënt er zelf voor kiest om op een ander tijdstip moment of door een andere dokter te worden geopereerd.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID005828	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis?	De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische controle of een controle op de poli.	Nee	Ja	nee	Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep vinden wij face-to-face controle belangrijker, maar uiteraard mag de patiënt zelf beslissen. De mogelijkheid van een telefonische controle of een controle op de poli is er.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID006303	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	De patiënt kan zelf kiezen voor het soort sedatie.	Nee	Ja	nee	In overleg is dit wel mogelijk.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID007164	Knieprothese	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 365 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 365 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	0,77	0.58%	nee	Na dossieronderzoek blijkt dat één van de vier patiënten met infectie, uit een andere ziekenhuis kwam voor infectiebehandeling. Deze patiënt mag geëxcludeerd worden. Het daadwerkelijk percentage is dan:
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID008368	Coeliakie	Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scoping van de dunne darm?	Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door de Nederlandse Coeliakie Vereniging.	Nee	Ja	nee	Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door het ziekenhuis op basis van informatie van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. In de folder wordt ook verwezen naar de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID008386	Coeliakie	Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?	Er vindt bloedonderzoek plaats naar specifieke coeliakie antilichamen.	Nee	Ja	ja	Foutief geantwoord. Dit gebeurt conform de richtlijn.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID008397	Coeliakie	In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije maaltijden?	Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij is.	Nee	Ja	nee	Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst standaard bijgeleverd voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij is, de patiënt hoeft de lijst niet zelf op te
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar	ZI	INID008478	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen/adolescenten met diabetes?	Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen/adolescenten met diabetes?	Nee	Ja	nee	Noordwest Ziekenhuisgroep biedt de mogelijkheid om kwaliteit van leven bij kinderen/adolescenten te screenen middels de myQ.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	IGZ	1.9.3.1	Operatief proces- Plastische en/of reconstructieve chirurgie	3. Indicator Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR)	Registreert uw instelling in de DBIR in het verslagjaar? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	n.v.t.	nee	Op locatie Den Helder worden er geen borstimplantaten geplaatst.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID000099	Blaascarcinoom	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	15	30	nee	Vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Er wordt standaard 15 minuten ingepland voor een nieuwe patiënt. Echter, zodra het bekend is dat het om een nieuwe patiënt met blaascarcinoom gaat, wordt er minimaal 30 minuten ingepland (one stop shop).
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID000760	Psoriasis	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Nee, niet alle informatie die op papier wordt verstrekt staat ook op de	Ja	nee	Foutief geantwoord.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001221	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Zelfmanagementtrainingen	Nee	Ja	nee	Foutief geantwoord.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001277	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen	Nee	Ja	nee	Vraag verkeerd geïnterpreteerd. Er is een beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen. Dit is echter niet altijd haalbaar i.v.m. te weinig
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie	ZI	INID001487	Psoriasis	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal?	Door filmpjes of videomateriaal	Nee	Ja	nee	Ja, dit gebeurt in samenwerking met Centrum Oosterwal.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001544	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Kinderarts.	Nee	Ja	nee	Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep is een kinderarts standaard de hoofdbehandelaar bij kinderpatiënten met de ziekte Crohn/Colitis ulcerosa. De betreffende kinderarts is zelfs gespecialiseerd in Maag-Darm-Leverziekten. Antwoordoptie 'Kinderarts-MDL' is al met Ja beantwoord. Graag dit ook aanpassen voor antwoordoptie 'Kinderarts'.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001769	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Urologieverpleegkundige	Ja, op afroep	Ja vast.	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een urologieverpleegkundige is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001771	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Continentieverpleegkundige	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een continetieverpleegkundige is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001772	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Stomaverpleegkundige	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een stomaverpleegkundige is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001777	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Fysiotherapeut	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een fysiotherapeut is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID001778	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Bekkenfysiotherapeut	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een bekkenfysiotherapeut is een vaste deelnemer van het gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime aanwezig.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID005461	Mammacarcinoom	Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS	Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS	1,9	0	nee	De patiënt in de teller is ten onrechte meegenomen. Dit heeft te maken met de aanpassingen in de DICA NBCA registratie, welke door IKNL zijn gedaan nádat de kwaliteitsindicatoren extern gepubliceerd zijn. Het juiste antwoord is: 0/53 = 0% en niet 1/53 = 1.9%.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID005582	Ziekten van Adenoïd en Tonsillen	Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts?	Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts?	Nee	Ja	nee	Vraag is niet goed geïnterpreteerd. De patiënt heeft één vaste KNO-arts tenzij de patiënt er zelf voor kiest om op een ander tijdstip moment of door een andere dokter te worden geopereerd.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID005828	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie postoperatieve controle plaats bij de patient die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis?	De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische controle of een controle op de poli.	Nee	Ja	nee	Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep vinden wij face-to-face controle belangrijker, maar uiteraard mag de patiënt zelf weten. De mogelijkheid van een telefonische controle of een controle op de poli is er.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID006303	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie.	Nee	Ja	nee	In overleg is dit wel mogelijk.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID007164	Knieprothese	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 365 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 365 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	0,77	0.58%	nee	Na dossieronderzoek blijkt dat één van de vier patiënten met infectie uit een andere ziekenhuis kwam voor infectiebehandeling. Deze patiënt mag geëxcludeerd worden. Het daadwerkelijk percentage is dan:
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID008368	Coeliakie	Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?	Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door de Nederlandse Coeliakie Vereniging.	Nee	Ja	nee	Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door het ziekenhuis op basis van informatie van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. In de folder wordt ook verwezen naar de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID008386	Coeliakie	Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?	Er vindt bloedonderzoek plaats naar specifieke coeliakie antilichamen.	Nee	Ja	ja	Foutief geantwoord. Dit gebeurt conform de richtlijn.
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID008397	Coeliakie	In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije maaltijden?	Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij is.	Nee	Ja	nee	Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst standaard bijgeleverd voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij is, de patiënt hoeft de lijst niet zelf op te
Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den Helder	ZI	INID008478	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen/adolescenten met diabetes?	Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen/adolescenten met diabetes?	Nee	Ja	nee	Noordwest Ziekenhuisgroep biedt de mogelijkheid om kwaliteit van leven bij kinderen/adolescenten te screenen middels de myQ.
OLVG (Voorheen locatie West en locatie Oost)	ZI	INID009256	Veneuze ziekten	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voor patiënten met oppervlakkige veneuze ziekten?	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voor patiënten met	Nee	ja	nee	Er is structureel een MDO waar patiënten worden besproken met oppervlakkige veneuze ziekten
OLVG (Voorheen locatie West en locatie Oost)	ZI	INID009259	Veneuze ziekten	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voor patiënten met diep veneuze ziekten?	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voor patiënten met diep	Nee	Ja	nee	Er is structureel een MDO voor patiënten met diep veneuze ziekten
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID000760	Psoriasis	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Nee, maar wij verwijzen wel door naar andere websites waar de informatie op staat.	Ja	nee	
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID001105	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Fysiotherapeut	nee	Ja	nee	Deze mogelijkheid is aanwezig
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID001426	Hoofdpijn	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw	E-consult met neuroloog/psycholoog	nee	Ja	nee	Deze mogelijkheid wordt aangeboden door de medische psycholoog
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID001481	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen	Nee	Ja	nee	op papier en digitaal
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID001787	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Physician Assistant	Nee	Niet van toepassing	nee	
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID001803	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	De behandelingen en de kwaliteit van leven.	Nee	Ja	ja	Op papier en digitaal

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID001804	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.	Nee	Ja	nee	Op papier en digitaal
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID001876	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten	nee	Ja	nee	Informatie staat op de website
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID004386	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	Niet.	Ja	Niet van toepassing	ja	
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID004760	Hoofdpijn	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuislocatie?	Link/ informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging	nee	Ja	nee	En ook voor kinderen
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID004791	Hoofdpijn	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Aanvalscouperende medicatie	Nee	Ja	nee	
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID004792	Hoofdpijn	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Preventieve medicatie	Nee	Ja	nee	
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID004794	Hoofdpijn	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Uitlokkende factoren	Nee	Ja	nee	
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID004795	Hoofdpijn	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Bijwerkingen van medicatie	Nee	Ja	nee	
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID005911	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op het intranet/EPD van het ziekenhuis?	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op het intranet/EPD van het ziekenhuis?	Nee	Ja	nee	Is aangepast
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID006190	Colorectaal Carcinoom	Percentage patiënten, dat een transanale lokale excisie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom, bij wie een microscopisch radicale resectie is verkregen (ten minste 1 mm marge).	Percentage patiënten, dat een transanale lokale excisie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom, bij wie een microscopisch radicale resectie is verkregen (ten minste 1 mm marge).	0	niet van toepassing	nee	Het Ommelander ziekenhuis biedt deze specifieke behandeling niet aan.
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID007383	Spoedeisende Hulp	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Nee	niet van toepassing	nee	Dit aspect zou op "neutraal" moeten staan
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID007668	Osteoporose	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?	Ja, deze informatie is te vinden op de website van onze ziekenhuislocatie	Nee	Ja	nee	Informatie staat op de website
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID008376	Coeliakie	Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie voorgelicht over het leven met coeliakie?	De patiënte wordt verwezen naar de Nederlandse Coeliakie Vereniging.	Nee	Ja	nee	Verkeerd overgenomen
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID008386	Coeliakie	Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?	Er vindt bloedonderzoek plaats naar specifieke coeliakie antilichamen.	Nee	Ja	ja	Verkeerd overgenomen
Ommelander Ziekenhuis Groep	ZI	INID008942	Parkinson	Percentage patiënten dat een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis.	Percentage patiënten per ziektefase dat een valaccident met letsel heeft gehad. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar.	25	Niet van toepassing	nee	Geeft een vertekend beeld, dit betreft namelijk 1 van de 4 patiënten
Rijnstate	ZI	INID007908	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Overige ingreep tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van de eerstejaars follow-up moment op 1 januari 2018.	0	Niet van toepassing	nee	Deze ingreep wordt binnen Rijnstate niet uitgevoerd. Voorstel: De toegekende waarde op neutraal zetten.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Rijnstate	ZI	INID007916	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat meer dan 20% Total Weight Loss bereikt na het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep.	Percentage primair geopereerde patiënten met Overige ingreep tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 in verband met morbide obesitas, dat meer dan 20% TWL heeft bereikt ten tijde van de eerstejaars follow-up moment op 1 januari 2018.	0	Niet van toepassing	nee	Deze ingreep wordt binnen Rijnstate niet uitgevoerd. Voorstel: De toegekende waarde op neutraal zetten.
Rode Kruis Ziekenhuis	IGZ	10.1.1.21	Hart en vaten- STEMI	1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI	Biedt uw ziekenhuis patiënten na een STEMI zelf een op maat gemaakt programma voor hartrevalidatie aan? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee, wij verwijzen de patiënten naar programma voor hartrevalidatie centrum	ja	nee	Per abuis hadden wij de antwoordoptie gekozen dat we patiënten verwijzen naar programma voor hartrevalidatiecentrum. Dat doen we ook, maar wij bieden ook - al jaren - een op maat gemaakt Hartrevalidatie-programma in ons eigen ziekenhuis aan. De patiënten hebben zelf de keuze.
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID001541	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	MDL-arts.	nee	n.v.t.	nee	Kinder-MDL-arts AMC is hoofdbehandelaar voor kinderen die bij ons komen voor voortzetting van behandeling Crohn/colitis
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID001542	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Internist.	nee	n.v.t.	nee	Ons ziekenhuis behandelt geen kinderen met Crohn/colitis ulcerosa, maar verwijst na diagnose direct door naar AMC.
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID001543	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Kinderarts-MDL.	nee	ja	nee	Namelijk de kinder-MDL-arts in het AMC. Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDL-arts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen worden altijd direct naar AMC doorverwezen. In geval van lopende behandelingen kan de behandeling door de kinderarts van ons ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet, altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinder-MDL-arts AMC. MDO vindt plaats in AMC.
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID001550	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken?	IBD verpleegkundig specialist.	Nee	n.v.t.	nee	Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDL-arts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen worden altijd direct naar AMC doorverwezen. In geval van lopende behandelingen kan de behandeling door de kinderarts van ons ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet, altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinder-MDL-arts AMC.
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID001567	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD?	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD? Kinderen.	Nee	n.v.t.	nee	Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDL-arts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen worden altijd direct naar AMC doorverwezen. In geval van lopende behandelingen kan de behandeling door de kinderarts van ons ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet, altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinder-MDL-arts AMC. MDO vindt plaats in AMC.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID004371	Inflammatory bowel disease (IBD)	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?	Ja, het specialisme MDL-ziekten	Ja het specialisme MDL-ziekten	nee	Het specialisme MDL-ziekten bij kinderen is n.v.t. Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDL-arts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen worden altijd direct naar AMC doorverwezen. In geval van lopende behandelingen kán de behandeling door de kinderarts van ons ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet, altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinder-MDL-arts AMC.
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID004373	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken?	MDL/IBD-verpleegkundige.	Nee	n.v.t.	nee	Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDL-arts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen worden altijd direct naar AMC doorverwezen. In geval van lopende behandelingen kán de behandeling door de kinderarts van ons ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet, altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinder-MDL-arts AMC.
Rode Kruis Ziekenhuis	ZI	INID008781	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	Kinderarts-MDL.	Nee	ja	nee	Namelijk de kinder-MDL-arts van het AMC als hoofdbehandelaar, waarbij onze kinderarts behandelt onder hoofdbehandelaarschap uit het AMC.
Saxenburgh Groep	IGZ	7.2.1.17	Medicatieproces-Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Teller: Alle ontslagen patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag medicatieverificatie heeft	3182	3937	nee	Ivm met onderregistratie in eerste aanlevering te laag aantal aangeleverd.
Saxenburgh Groep	IGZ	7.2.1.19	Medicatieproces-Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Percentage (wordt automatisch berekend):	68,7	85	nee	Bij 85% van de oudere patiënten heeft medicatieverificatie bij ontslag plaatsgevonden.
Saxenburgh Groep	IGZ	7.2.1.2	Medicatieproces-Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Teller: Alle opgenomen patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	274	370	nee	Ivm met onderregistratie is eerdere aantal te laag aangegeven.
Saxenburgh Groep	IGZ	7.2.1.4	Medicatieproces-Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Percentage (wordt automatisch berekend):	63,72	86	nee	Bij 86 % van de kinderen is bij opname de medicatie geleverd.
Saxenburgh Groep	ZI	INID000211	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelijns verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen? (1d)	nee	Ja	ja	Er worden vanuit het VSV gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelijns verloskundigen.
Saxenburgh Groep	ZI	INID000370	Constitutioneel Eczeem	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te plannen?	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te plannen?	Nee	ja	ja	Afspraken en onderzoeken bij constitutioneel eczeem kunnen op 1 dag worden gepland
Saxenburgh Groep	ZI	INID001188	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd?	a. Huidpriktesten	Niet	Wel	ja	Huidpriktesten worden op onze ziekenhuislocatie wel uitgevoerd.
Saxenburgh Groep	ZI	INID001481	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen	nee	ja	nee	Via inforium, wordt informatie t.a.v. preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen, aan de patiënt



Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Saxenburgh Groep	ZI	INID001483	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Contra-indicaties medicatie	nee	ja	nee	Via inforium wordt informatie over contra-indicaties medicatie aan de patiënt verstrekt.
Saxenburgh Groep	ZI	INID001583	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Diëtist.	Nee	nvt	nee	Kinderen met IBD worden besproken in MDO IBD in UMCG
Saxenburgh Groep	ZI	INID001753	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Colonresectie	48	50	nee	Bij de colonresectie zijn 2 resecties toegevoegd, waarbij het om resectie distaal sigmoïd / omslagplooï, ging. Waren in eerste instantie aangemerkt als rectumresectie; die voeren wij niet uit.
Saxenburgh Groep	ZI	INID001754	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Rectumresectie	2	0	nee	In dit ziekenhuis voeren we geen rectumresecties uit.
Saxenburgh Groep	ZI	INID001799	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.	Nee	Ja	ja	Via inforium, wordt de patiënt geïnformeerd over welke behandelopties het ziekenhuis wel en niet aanbiedt.
Saxenburgh Groep	ZI	INID003172	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier?	Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier?	Nee	ja	ja	Er is een intensieve samenwerkingsovereenkomst met het ZGT. De vakgroep chirurgie voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en het ZGT is één en dezelfde. Derhalve wordt niet alle dagen vaatchirurgie uitgevoerd in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Er wordt elke week, op woensdag, een MDO gehouden, die voldoet aan item 5 m.b.t. multidisciplinaire afstemming. Dit MDO, ook voor onze locatie, wordt gehouden in Almelo.
Saxenburgh Groep	ZI	INID003183	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?	nee	ja	ja	Er is een intensieve samenwerkingsovereenkomst met het ZGT. De vakgroep chirurgie voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en het ZGT is één en dezelfde. Indien er tijdens kantooruren gebeld wordt op een dag dat er geen vaatchirurg of deskundige op het gebied van arteriële problematiek op deze locatie aanwezig is, wordt er doorverwezen naar het ZGT, waar nog dezelfde dag een antwoord gegeven zal
Saxenburgh Groep	ZI	INID003201	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?	Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?	nee	ja	ja	Er wordt gewerkt met een individueel zorgplan in het behandeltraject.
Saxenburgh Groep	ZI	INID004385	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd.	Nee	Ja	ja	De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden WEL gevolgd.
Saxenburgh Groep	ZI	INID004758	Hoofdpijn	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen?	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen?	Nee, maar de patiënt kan wel een vraag stellen via de website van de ziekenhuislocatie middels een e-mail of een contactformulier	Ja	nee	De patiënt krijgt een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee waar hij/zij vragen aan kan stellen.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Saxenburgh Groep	ZI	INID005805	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Verwijzing naar patientenorganisaties(s).	Nee	Ja	nee	Via inforium wordt aan de patiënt een verwijzing naar patiëntenorganisatie meegegeven.
Saxenburgh Groep	ZI	INID005864	Zwangerschap en bevalling	Welke faciliteiten zijn er op de kamers van de verloskundeafdeling van uw ziekenhuislocatie aanwezig?	De mogelijkheid het licht te dimmen	Niet aanwezig	Wel aanwezig	ja	Op de kamers van de verloskundeafdeling is de mogelijkheid om het licht te dimmen.
Saxenburgh Groep	ZI	INID006902	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut.	Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut.	0	NVT	nee	Er zijn dit jaar geen patiënten met neo-adjuvante chemotherapie behandeld en daarmee dus ook geen patiënten binnen 28 dagen gezien door de radiotherapeut.
Saxenburgh Groep	ZI	INID008376	Coeliakie	Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie voorgelicht over het leven met coeliakie?	De patiënte wordt verwezen naar de Nederlandse Coeliakie Vereniging.	Nee	Ja	nee	Via inforium wordt de patiënt wel verwezen naar de Nederlandse Coeliakie Vereniging.
Saxenburgh Groep	ZI	INID008397	Coeliakie	In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije maaltijden?	Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij	Nee	Ja	nee	Het is mogelijk een ingrediëntenlijst op te vragen voor de patiënt.
Saxenburgh Groep	ZI	INID009325	Veneuze ziekten	Welke medisch specialisten behandelen oppervlakkige veneuze ziekten?	Dermatoloog	Nee	Ja	ja	De dermatoloog behandelt wel oppervlakkige veneuze ziekten, maar stuurt deze patiënten ook vaak door naar de vaatchirurg.
Saxenburgh Groep	ZI	INID010336	Heupfractuur	Percentage patiënten met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief	Percentage patiënten met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief	0	77	nee	In 2017 geen goede registratie in DHFA geweest. Wordt momenteel hersteld. Over 2017 is bij 77% (59 van de 77 patiënten met een proximale femurfractuur) preoperatief de Katz-ADL-score en mobilityscore bekend.
Sint Antonius Ziekenhuis	ZI	INID000465	Longcarcinoom	Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij ten einde van het pre-operatief MDO het klinisch TNM stadium bekend is.	Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij ten einde van het pre-operatief MDO het klinisch TNM stadium bekend is.	86,9	91,8	ja	Na de sluiting van de DLCA registratie is geconstateerd dat bij 56 van de 61 patiënten (=91.80%) het klinische TNM stadium bekend was ten tijde van het pre-operatief MDO. De onjuiste waarde van 86.9 was gebaseerd op 53 van de 61 patiënten. Dit kon niet meer aangepast worden in de bron, de DLCA
Sint Antonius Ziekenhuis	ZI	INID007947	Ziekten van Adenoid en Tonsillen	Percentage (adeno)tonsillectomie patiënten met ernstige postoperatieve pijn VAS/NRS >7 of gemeten met de VRS op enig moment tijdens verblijf in het ziekenhuis postoperatief.	Percentage (adeno)tonsillectomie patiënten met ernstige postoperatieve pijn VAS/NRS >7 of gemeten met de VRS op enig moment tijdens verblijf in het ziekenhuis postoperatief.	80	7,84	ja	Helaas zat er bij de aanlevering van deze indicator in OmniQ/DHD een typfout. In plaats van 24/30 = 80%, had het antwoord moeten zijn: 24/306 = 7,84%.
Sint Jans Gasthuis	ZI	INID001764	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Radiotherapeut	Nee	Ja	ja	Foutief geantwoord.
Sint Jans Gasthuis	ZI	INID008385	Coeliakie	Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?	Er vindt algemeen bloedonderzoek plaats.	Nee	Ja	ja	Foutief geantwoord
Sint Jans Gasthuis	ZI	INID008725	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?	Nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat tijdens werkdagen bereikbaar is	Ja	ja	foutief geantwoord.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Sint Jans Gasthuis	ZI	INID008940	Parkinson	Percentage patiënten dat een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis.	Percentage patiënten per ziektefase dat een valaccident met letsel heeft gehad. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar.	7,5	4,1	ja	Niet alle patiënten waren geregistreerd in de DPIA, waardoor de noemer niet klopte.
Sint Jans Gasthuis	ZI	INID008941	Parkinson	Percentage patiënten dat een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis.	Percentage patiënten per ziektefase dat een valaccident met letsel heeft gehad. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 5 tot 10 jaar.	11,1	6,1	nee	Niet alle patiënten waren geregistreerd in de DPIA, waardoor de noemer niet klopte.
Sint Jans Gasthuis	ZI	INID008942	Parkinson	Percentage patiënten dat een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis.	Percentage patiënten per ziektefase dat een valaccident met letsel heeft gehad. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar.	12,5	6,7	nee	Niet alle patiënten waren geregistreerd in de DPIA, waardoor de noemer niet klopte.
Sint Jans Gasthuis	ZI	INID009265	Veneuze ziekten	Binnen maximaal hoeveel dagen na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie-behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?	zakenhuislocatie- locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en	7	4	nee	Het beleid is dat dit binnen 7 dagen gebeurt. In de praktijk blijkt - dossieronderzoek bevestigt dit - dat dit sneller gebeurt.
Treant Zorggroep, locatie Refaja	ZI	INID001771	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Continentieverpleegkundige	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	Is als Ja, vast ook in OmniQ ingevoerd.
UMC Utrecht	IGZ	17.4.2.2	Kwetsbare groepen- Medebehandeling bij kinderen	17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek	A Is het aantal kinderen <16 jaar met interne problematiek dat is behandelend in het ziekenhuis waarbij een andere specialist dan de kinderarts hoofdbehandelaar is bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	n.v.t.	ja	Deze vraag is niet van toepassing omdat op loc. WKZ sprake is van een integraal academisch kinderziekenhuis, waarbij altijd bij interne problematiek de kinderarts de hoofdbehandelaar is
UMC Utrecht	IGZ	17.4.2.9	Kwetsbare groepen- Medebehandeling bij kinderen	17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek	B Zijn er in het ziekenhuis schriftelijke afspraken tussen andere specialismen en de kindergeneeskunde over de indicaties voor hoofdbehandelaarschap en medebehandeling door de kinderarts bij kinderen van 16 tot 18 jaar met interne problematiek? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	Ja	ja	De indicaties voor hoofdbehandelaarschap en medebehandeling door de kinderarts bij alle kinderen, dus ook voor kinderen van 16 tot 18 jaar, zijn vastgelegd in een beleidsdocument. Uitgangspunt is dat de kinderarts bij interne problematiek de hoofdbehandelaar is. Op indicatie worden andere specialismen in medebehandeling of in consult gevraagd. Ook deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.
UMC Utrecht	ZI	INID001282	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie	Nee	Ja	ja	Algemene neurologie ziet cognitief verwarde patiënten (doelgroep is dus breder). Het is zeker mogelijk dat het bezoek kan helpen in de persoonlijke verzorging van de patiënt (graag zelfs). Na afstemming met klinische geriatrie is het antwoord gewijzigd.
UMC Utrecht	ZI	INID001283	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden	Nee	Ja	ja	De standaardbezoektijd is van 09:00 tot 21:00. Na overleg is het ook mogelijk om buiten deze tijden te bezoeken.
UMC Utrecht	ZI	INID001781	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?	Internist	Nee	Ja	ja	
UMC Utrecht	ZI	INID001799	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.	nee	n.v.t.	ja	Er zijn geen behandelopties voor prostaatcarcinoom die wij als UMCU niet aanbieden.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
UMC Utrecht	ZI	INID001919	Slokdarm- en maagcarcinoom	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij er sprake is van een gecompliceerd beloop.	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarmcarcinoom, waarbij er sprake is van een gecompliceerd beloop.	82,72	39,5	ja	Toedracht van deze fout: de aanlevering aan DICA was voor DUCA misgelopen, waardoor de getallen handmatig zijn ingevuld in het OmniQ-portaal. Bij het berekenen van het percentage is een verkeerde definitie gebruikt. Het aangepaste antwoord is volgens de juiste, binnen de DUCA gehanteerde definitie voor een gecompliceerd beloop.
UMC Utrecht	ZI	INID001920	Slokdarm- en maagcarcinoom	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij er sprake is van een gecompliceerd beloop.	Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair maagcarcinoom, waarbij er sprake is van een gecompliceerd beloop.	52,38	23,1	nee	Toedracht van deze fout: de aanlevering aan DICA was voor DUCA misgelopen, waardoor de getallen handmatig zijn ingevuld in het OmniQ-portaal. Voor het berekenen van het percentage is een verkeerde definitie gebruikt. Het aangepaste antwoord is volgens de definitie van DICA berekend.
UMC Utrecht	ZI	INID004643	Veneuze ziekten	Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelinge informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of digitale informatie over: behandelingsmethode, het verwachte resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en therapietrouw, contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren?	Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelinge informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of digitale informatie over: behandelingsmethode, het verwachte resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en therapietrouw, contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren?	nee	Ja	ja	Dit is wel degelijk het geval.
UMC Utrecht	ZI	INID008464	Diabetes	Is er een 24-uurs service voor kinderen/adolescenten met diabetes op uw ziekenhuislocatie?	Is er een 24-uurs service voor kinderen/adolescenten met diabetes op uw ziekenhuislocatie?	Nee	niet van toepassing	ja	Deze zorg wordt hier niet geleverd.
UMC Utrecht	ZI	INID008643	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Diëtist.	Nee	n.v.t.	ja	Deze zorg wordt niet geleverd.
UMC Utrecht	ZI	INID008644	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.	Nee	n.v.t.	ja	Deze zorg wordt niet geleverd.
UMC Utrecht	ZI	INID008645	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Maatschappelijke werker.	Nee	n.v.t.	nee	Deze zorg wordt niet geleverd.
UMC Utrecht	ZI	INID008646	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Pedagogisch medewerker.	Nee	n.v.t.	nee	Deze zorg wordt niet geleverd.
UMC Utrecht	ZI	INID008647	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	Kinderdiabetesverpleegkundige.	Nee	n.v.t.	ja	Deze zorg wordt niet geleverd.
UMC Utrecht	ZI	INID008648	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?	(kinder)verpleegkundig specialist.	Nee	n.v.t.	nee	Deze zorg wordt niet geleverd.
UMC Utrecht	ZI	INID008877	Longcarcinoom	Percentage patiënten dat in een multidisciplinair overleg voorafgaand aan de start van de behandeling wordt besproken.	Percentage patiënten met stadium I / III NSCLC of SCLC - met een in opzet curatieve behandeling - dat in een multidisciplinair overleg voorafgaand aan de start van de behandeling wordt besproken.	0	90,48	ja	Door problemen met de aanlevering van de data voor DLCA is deze indicator leeg gebleven en zodoende op 0 blijven staan. De data wordt alsnog naar DICA gestuurd. Het antwoord is berekend volgens de definities van DICA.
UMC Utrecht	ZI	INID009379	Veneuze ziekten	Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum gewaarborgd?	Accreditatie/certificatie conform JCI, ISO, NIAZ, etc.)	Nee	Ja	ja	Er is door de betreffende arts alleen gekeken naar zijn eigen domein, terwijl het UMC Utrecht wel JCI-geaccrediteerd is.
Universitair Medisch Centrum Groningen	IGZ	14.1.3.4	Maag-darm-lever (MDL)- Endoscopische verrichtingen	Percentage ERCP's waarbij de procedurele intentie geslaagd is bedraagt 80 % of meer (wordt automatisch berekend):		0,88	88,5	nee	afwijkend antwoord met toelichting: Niet alle endoscopisten voeren ERCP's uit, daarom het is het succesrate van alle uitgevoerde ERCP's gegeven. Hetgeen hier waarschijnlijk bedoeld

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID003729	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon	nee	Ja	ja	website hulp bij dementie. Deze site is specifiek ontworpen voor Limburg in samenwerking met de Stichting Alzheimer Nederland en bevat alle relevantie informatie. zie <a href="https://www.hulpbijdementie.nl/hbd/algemeen-informatie">https://www.hulpbijdementie.nl/hbd/algemeen-informatie</a>
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID003884	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Podotherapeut.	Nee	ja	ja	Hier is een verkeerd antwoord ingevuld. De podotherapeut maakt standaard onderdeel uit van het multidisciplinair voetenteam voor de behandeling van volwassenen.
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID004976	Cataract	Het percentage patiënten dat na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft.	Het percentage patiënten dat na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft.	0	94.44%	ja	Per abuis is deze indicator niet aangeleverd in OmniQ. Hij is wel aangeleverd bij de Inspectie. De teller is 1681 / noemer 1780 = 94.44%
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID005802	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Eventuele restverschijnselen na de operatie.	Nee	ja	ja	Dit antwoord is verkeerd ingevuld. Patient krijgt na de operatie leefregels mee op papier. Hierin staat ook informatie over complicaties en eventuele restverschijnselen.
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID006089	Longcarcinoom	Percentage radicaal bestraalde patiënten met een graad IV of V radiatie- of chemoradiatie gerelateerde complicatie binnen 90 dagen na einde bestralingsbehandeling al dan niet gecombineerd met chemotherapie.	Percentage radicaal bestraalde patiënten met een graad IV of V radiatie- of chemoradiatie gerelateerde complicatie binnen 90 dagen na einde bestralingsbehandeling al dan niet gecombineerd met chemotherapie.	2,17	niet van toepassing	ja	De bestralingen worden niet door VieCuri zelf uitgevoerd, maar door Maastru. De cijfers zijn dan ook afkomstig van Maastru en kunnen niet worden teruggevoerd op de zorg binnen VieCuri. Het betreft hier 'de wet van de kleine getallen. Het ging om slechts 1 patiënt'.
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID006300	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine.	Nee	niet van toepassing	nee	De behandeling wordt niet uitgevoerd in VieCuri
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID006301	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Sedatie met propofol.	Nee	niet van toepassing	nee	Deze behandeling wordt niet uitgevoerd in VieCuri. Kinderen worden verwezen naar een academisch ziekenhuis
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID006302	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Volledige narcose.	Nee	niet van toepassing	nee	Deze behandeling wordt niet uitgevoerd in VieCuri. Kinderen worden verwezen naar MUMC
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID006303	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	De patiënt kan zelf kiezen voor het soort sedatie.	Nee	niet van toepassing	nee	Deze behandeling wordt niet uitgevoerd in VieCuri. Kinderen worden verwezen naar MUMC
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID008649	Leverchirurgie	Worden alle leveroperaties die voldoen aan de in- en exclusie criteria van de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA) in de DHBA geregistreerd?	Worden alle leveroperaties die voldoen aan de in- en exclusie criteria van de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA) in de DHBA geregistreerd?	Nee	niet van toepassing	ja	VieCuri is in 2017 gestopt met Leverchirurgie. Daarom is registratie in de DHBA niet van toepassing

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
VieCuri Medisch Centrum	ZI	INID008725	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?	Nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat tijdens werkdagen bereikbaar is	ja	ja	<p>Bij het invullen van het antwoord is deze vraag te letterlijk genomen. Men krijgt geen apart papier mee met het nummer, maar IBD Patienten zijn bekend hoe zij de poli MDL telefonisch kunnen bereiken.</p> <p>Op elke afspraakbevestiging die de patiënt ontvangt staat het nummer vermeld: 077-3205555 (belcentrum)</p> <p>Hierna worden zij doorverbonden naar het secretariaat MDL, waar de vraag wordt aangenomen.</p> <p>Deze vraag wordt voorgelegd aan de eigen of bij spoed aan de dienstdoende MDL arts.</p> <p>De MDL arts bepaalt op welke wijze de vraag van de patient wordt beantwoord.</p> <p>- of patient wordt teruggebeld door MDL arts -of patient wordt teruggebeld door secretariaat -of patient wordt gevraagd om op het spreekuur te komen van de MDL arts. -of patient wordt gevraagd om op het spreekuur te komen van de IBD verpl.</p> <p>Daarnaast wordt vanaf september het digitale instrument 'mijn IBD coach' geïmplementeerd, waar patienten ook met dringende vragen terecht kunnen.</p>
VU Medisch Centrum	IGZ	8.2.2.15	Verpleegkundige zorg en screening- Ondervoeding	2. Indicator Behandeling van ondervoeding	Toelichting:	academische setting is ondervoeding vaak de reden van opname, veelal in kader van het te onderzoeken onderliggend lijden, waar de behandeling zich dan ook primair op richt. Het optimaliseren van de voedingstoestand gebeurt in multidisciplinair verband (kinderarts-MDL-diëtetik) en het opstellen/monitoren van een behandelplan is sterk	Deze toelichting hoort bij de vraag: "Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitname en energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten."	nee	

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
VU Medisch Centrum	ZI	INID001729	Carotis chirurgie		Type carotisinterventies uitgevoerd op de ziekenhuislocatie. Aantal electieve carotis endarteriectomieën (CEA) geregistreerd in de DACI.	10	20	nee	Inmiddels ook in DACI gecorrigeerd
VU Medisch Centrum	ZI	INID004970	Cataract	Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2 opeenvolgende operaties zat.	Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2 opeenvolgende operaties zat.	1,59	0,98	ja	De uitleg van de teller is bij nader inzien het invullen van de indicator niet goed gelezen en niet goed geïnterpreteerd. De teller is geïnterpreteerd als het aantal patiënten dat binnen 2 weken aan het 2e oog is geopereerd. Terwijl het gaat om ten minste 2 weken. De juiste teller is: 62 (i.p.v. 1). De noemer is met 63 patiënten niet gewijzigd.
Westfries Gasthuis	ZI	INID007965	Borstimplantaten	Registreert uw instelling in de DBIR in het verslagjaar?	Registreert uw instelling in de DBIR in het verslagjaar?	Nee	ja	ja	Westfriesgasthuis registreert wél in de DBIR. Uitkomsten staan in de DICA
Zaans Medisch Centrum	ZI	INID009379	Veneuze ziekten	Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum gewaarborgd?	Accreditatie/certificatie conform JCI, ISO, NIAZ, etc.)	Nee	Naast de Kwaliteitsvisite van de wetenschappelijke verenigingen en het ZNK keurmerk is het Zaans Medisch Centrum ook geaccrediteerd conform JCI, ISO, NIAZ, etc.	ja	Abusievelijk is de accreditatie conform JCI, ISO, NIAZ, etc. niet door het Zaans Medisch Centrum in de landelijke database gezet terwijl dit wel had moeten gebeuren.
Ziekenhuis Bernhoven	IGZ	3.2.1.4	Intensive care- Kwaliteitsregistratie NICE	1. Indicator Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?	Nee	ja	nee	Complicaties worden ziekenhuisbreed op een eenduidige wijze in het eigen EPD geregistreerd en geanalyseerd. Op basis hiervan vindt kwaliteitsverbetering plaats. Hiermee voldoen we aan de richtlijn 'Organisatie en werkwijze intensive care afdelingen voor volwassenen in Nederland', waarin wordt geadviseerd een brede set kwaliteitsindicatoren te registreren en te
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID000096	Blaascarcinoom	Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven?	Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven?	Nee	Ja	ja	Abusievelijk verkeerd ingevuld
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID000456	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?	Nee, hierover zijn geen afspraken vastgelegd	JA	nee	Er is een administratieve fout gemaakt. Waarschijnlijk een typfout. Er is namelijk wel ene antwoordtermijn voor elektronische vragen: namelijk binnen 24 uur
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID001095	Blaascarcinoom	Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad?	Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad? Start behandeling (uitvoering cystectomie)	60	30	nee	Voor de zorg binnen Bernhoven geldt een maximale termijn van 30 dagen. Daarna wordt het traject overgenomen door een ander ziekenhuis, dat de cystectomie gaat verrichten.
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID001105	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Fysiotherapeut	Nee	ja	nee	De handfysiotherapeuten zitten zowel in Bernhoven als in de regio, hiermee is een samenwerkingsverband
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID001106	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Ergotherapeut	nee	ja	nee	op indicatie zijn deze betrokken
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID001108	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Revalidatiearts	nee	ja	nee	deze zit in het handenspreekuur

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID001109	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Verpleegkundig specialist	nee	ja	nee	zit met name bij het plastisch chirurgische team
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID001722	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Intraveneus pompsysteem	Nee	ja	ja	het intraveneus pompsysteem is mogelijk in Bernhoven, dit wordt echter niet ingezet omdat andere methodes effectiever zijn.
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID001723	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Zenuwblokkade	Nee	ja	nee	De zenuwblokkade is mogelijk in Bernhoven, dit wordt echter niet gebruikt omdat andere methodes effectiever zijn.
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID004972	Cataract	Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?	Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?	Nee	ja	nee	de respons is echter laag
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID008362	Coeliakie	Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie?	HLA-typing.	Nee	Ja	ja	Abusievelijk verkeerd ingevuld
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID008385	Coeliakie	Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?	Er vindt algemeen bloedonderzoek plaats.	Nee	Ja	ja	Abusievelijk verkeerd ingevuld
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009975	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	N.v.t.	Ja	niet van toepassing	nee	geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009976	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	Neurochirurg	Nee	Niet van toepassing	nee	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd.
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009977	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	Orthopedisch chirurg	Nee	niet van toepassing	nee	geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009978	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	Neuroloog	Nee	niet van toepassing	nee	geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009979	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	Anesthesioloog	Nee	niet van toepassing	ja	geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009980	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	Reumatoloog	Nee	niet van toepassing	nee	geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009981	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	Radioloog	Nee	niet van toepassing	nee	geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009982	Geïnstumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïnstumenteerde?	Revalidatie arts	Nee	niet van toepassing	nee	geïnstumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd



Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009983	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	(Pijn)Psycholoog	Nee	niet van toepassing	nee	geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009984	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Fysiotherapeut	Nee	niet van toepassing	nee	geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009985	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Ergotherapeut	Nee	niet van toepassing	nee	geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009986	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Physician assistant	Nee	niet van toepassing	nee	geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009987	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Gespecialiseerd verpleegkundige	Nee	niet van toepassing	nee	geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009988	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Transfer verpleegkundige	Nee	niet van toepassing	nee	geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis Bernhoven	ZI	INID009989	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam op het gebied van degeneratieve lage rug aandoeningen geïstrumenteerd?	Anders, namelijk...	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd	niet van toepassing	nee	geïstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in Bernhoven niet uitgevoerd
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	IGZ	1.4.3.4	Operatief proces-Traumatologische en orthopedische chirurgie	3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)	Teller: aantal geïstrumenteerde operaties voor degeneratieve wervelkolom aandoeningen waarvan gegevens zijn aangeleverd aan DSSR.	0	N.v.t., ZGV neemt (nog) niet deel aan de DSSR.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	IGZ	1.4.3.5	Operatief proces-Traumatologische en orthopedische chirurgie	3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)	Noemer: totaal aantal geïstrumenteerde operaties voor degeneratieve wervelkolom aandoeningen in uw ziekenhuis in het verslagjaar.	1	N.v.t., ZGV neemt (nog) niet deel aan de DSSR.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	IGZ	1.4.3.6	Operatief proces-Traumatologische en orthopedische chirurgie	3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)	Percentage (wordt automatisch berekend):	0	N.v.t., ZGV neemt (nog) niet deel aan de DSSR.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	IGZ	17.3.2.2	Kwetsbare groepen-Heupfractuur bij kwetsbare ouderen	2. Indicator Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale femurfractuur	Teller: aantal patiënten met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis vanaf 1 oktober voor het verslagjaar tot en met 30 september van het verslagjaar, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore beide bekend is preoperatief en drie maanden na ontslag.	0	Ziekenhuis Gelderse Vallei hanteert niet de Katz-ADL-score maar de ISAR-score.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID001427	Hoofdpijn	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw	Online patiënten portal	nee	Ja, gerealiseerd per april 2018.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID001804	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.	Nee	N.v.t., ZGV heeft geen prostaatpolikliniek.	nee	

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID004848	Chronische nierschade	Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse bekend is of ze transplantabel (urgentie T bij eurotransplant) of definitief niet transplantabel zijn.	Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse bekend is of ze transplantabel (urgentie T bij eurotransplant) of definitief niet transplantabel zijn.	89,29	100	nee	Bij 25 van de 28 patiënten staat aangegeven dat de status bekend was (= 89,29%); de overige 3 patiënten waren patiënten die al op het meetmoment al voorbereid werden op transplantatie en waarvan de status dus al bekend was (te weten transplantabel).
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID006191	Colorectaal Carcinoom	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair cT1 t/m 3 rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij wie de CRM positief is	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair cT1 t/m 3 rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij wie de CRM positief is	0	0	nee	Wij begrijpen niet waarom deze score als onder-gemiddeld wordt gewaardeerd. Score moet toch zo laag mogelijk zijn?
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID006865	Geïstrumenteerde lage rugchirurgie	Percentage patiënten geregistreerd in DSSR voor geïstrumenteerde lumbale spinaalchirurgie voor degeneratieve lage rugaandoeningen, per ziekenhuislocatie	Percentage patiënten geregistreerd in DSSR voor geïstrumenteerde lumbale spinaalchirurgie voor degeneratieve lage rugaandoeningen, per ziekenhuislocatie	0	N.v.t., ZGV neemt (nog) niet deel aan de DSSR.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID006947	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het verslagjaar?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het verslagjaar?	128	279	nee	Getal van 128 is (evident) onjuist als gevolg van incomplete NBCA registratie. Inmiddels is dit aangepast: correcte antwoord moet zijn 279 (zie NBCA rapportage 2017)
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID007383	Spoedeisende Hulp	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Nee	N.v.t., ZGV is geen PCI centrum.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID007964	Chronische nierschade	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse of preemptieve niertransplantatie ondergaat en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m <sup>2</sup> is op het moment van starten van dialyse of het verrichten van preemptieve niertransplantatie.	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse of preemptieve niertransplantatie ondergaat en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m <sup>2</sup> is op het moment van starten van dialyse of het verrichten van preemptieve niertransplantatie.	3,57	3,57	nee	Het betrof 1 patiënt, waarbij weloverwogen op medische gronden besloten is om eerder te starten met de behandeling.
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID009263	Veneuze ziekten	Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de ernst van veneuze pathologie middels een kwantitatieve klinische score?	Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de ernst van veneuze pathologie middels een kwantitatieve klinische score?	Nee	Ja, De VGSS-score.	ja	De VGSS-score wordt bij iedere patiënt gebruikt en ook zichtbaar vastgelegd. Daarnaast wordt in het kader van de DVO-behandelingen de Villata-score vastgelegd en bij Venous Congestion Syndrome de VCS-
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID010336	Heupfractuur	Percentage patiënten met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief	Percentage patiënten met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief	0	Ziekenhuis Gelderse Vallei hanteert niet de Katz-ADL-score maar de ISAR-score.	nee	
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	ZI	INID010337	Heupfractuur	Percentage patiënten met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore bekend zijn. Drie maanden na ontslag.	Percentage patiënten met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore bekend zijn. Drie maanden na ontslag.	0	Ziekenhuis Gelderse Vallei hanteert niet de Katz-ADL-score maar de ISAR-score.	nee	
Ziekenhuis de Tjongerschans	IGZ	1.9.3.1	Operatief proces- Plastische en/of reconstructieve chirurgie	3. Indicator Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR)	Registreert uw instelling in de DBIR in het verslagjaar? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	nvt	nee	Tjongerschans voert geen borstreconstructies uit
Ziekenhuis de Tjongerschans	IGZ	9.3.1.11	Oncologie- Longkanker	1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA	Teller: aantal patiënten gediagnosticeerd met een primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat een resectie onderging voor een niet-kleincellig longcarcinoom waarvan de gegevens in de registratie zijn ingevuld.		nvt	nee	Tjongerschans voert geen resecties uit, verwijzing naar MCL, geen registratie in DLCA-S

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuis de Tjongerschans	IGZ	9.3.1.12	Oncologie- Longkanker	1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA	Noemer: totaal aantal patiënten dat een resectie onderging voor een niet-kleincellig longcarcinoom in het verslagjaar in uw ziekenhuis/centrum.		nvt	nee	Tjongerschans voert geen resecties uit, verwijzing naar MCL, geen registratie in DLCA-S
Ziekenhuis de Tjongerschans	IGZ	9.3.1.13	Oncologie- Longkanker	1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA	Percentage (wordt automatisch berekend):		nvt	nee	Tjongerschans voert geen resecties uit, verwijzing naar MCL, geen registratie in DLCA-
Ziekenhuis de Tjongerschans	IGZ	9.3.1.7	Oncologie- Longkanker	1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA	Teller: aantal patiënten gediagnosticeerd met een primair niet-kleincellig longcarcinoom die hieraan zijn behandeld met in opzet curatieve radiotherapie of chemoradiatie van wie minimaal de verplichte gegevens in de registratie zijn ingevuld.		nvt	nee	Tjongerschans voert geen radiotherapie uit, verwijzing naar RIF, geen registratie in DLCA-R
Ziekenhuis de Tjongerschans	IGZ	9.3.1.8	Oncologie- Longkanker	1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA	Noemer: totaal aantal patiënten dat in het verslagjaar in uw ziekenhuis/centrum in opzet curatief bestraald is in verband met een niet-kleincellig longcarcinoom.		nvt	nee	Tjongerschans voert geen radiotherapie uit, verwijzing naar RIF, geen registratie in DLCA-R
Ziekenhuis de Tjongerschans	IGZ	9.3.1.9	Oncologie- Longkanker	1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA	Percentage (wordt automatisch berekend):		nvt	nee	Tjongerschans voert geen radiotherapie uit, verwijzing naar RIF, geen registratie in DLCA-R
Ziekenhuis de Tjongerschans	ZI	INID001322	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend	nee	ja	ja	niet goed gelezen.
Ziekenhuis de Tjongerschans	ZI	INID004559	Knieprothese	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	0	nvt	nee	patiënten komen 6 weken, 3 maanden en 12 maanden na operatie voor controle. Op 6 maanden is geen controle moment, daarom geen uitvraag van de PROM 6 maanden
Ziekenhuis de Tjongerschans	ZI	INID007383	Spoedeisende Hulp	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Nee	nvt	nee	Tjongerschans verricht geen PCI procedures, verwijzing naar MCL
Ziekenhuis de Tjongerschans	ZI	INID009420	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Praktische informatie over hoe de opname geregeld is (dagbehandeling, ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan met eigen medicatie).	Nee	ja	ja	antwoord niet goed overgenomen
Ziekenhuis de Tjongerschans	ZI	INID009421	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Globale uitleg over hoe de operatie precies gaat, o.a. gebruik van kunststof materiaal.	Nee	ja	ja	antwoord niet goed overgenomen
Ziekenhuis de Tjongerschans	ZI	INID009422	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie?	Telefoonnummer dat patiënten kunnen bellen als zij acute klachten hebben.	Nee	ja	ja	antwoord niet goed overgenomen
Ziekenhuis Koningin Beatrix	IGZ	6.1.1.1	Interventies- Interventies radiologie	1. Indicator Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies	Worden er op uw afdeling vasculaire interventies uitgevoerd?	Nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID000336	Osteoporose	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?	nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID000997	Diabetes	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie mensen met DM actief gescreend worden op het hebben van depressieve stoornissen?	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie mensen met DM actief gescreend worden op het hebben van depressieve stoornissen?	Nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID000998	Diabetes	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?	Nee	Ja	nee	

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003163	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Vasculair internist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomangement?	Vasculair internist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair	Nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003174	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVVV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVVV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist	Nee	Ja	ja	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003174	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVVV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVVV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist	Nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003175	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomangement	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair	Nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003176	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog	Nee	Ja	ja	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003176	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog	Nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003179	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)	Nee	Ja	nee	
Ziekenhuis Koningin Beatrix	ZI	INID003883	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Vaatchirurg.	Ja, op afroep	Ja	nee	
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID000383	Carpaletunnelsyndroom	Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen?	Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen?	Nee, alleen onderzoek en uitslag	Ja	ja	na intern onderzoek blijkt het bij het specialisme neurologie wel mogelijk om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen.
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID001566	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD?	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD? Volwassenen.	Nee	Ja	ja	er is een structureel een IBD teamoverleg waar de MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en zonodig de chirurg aanwezig zijn.
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID001575	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa.		ja	nee	structureel een IBD teamoverleg waar de MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en zonodig de chirurg aanwezig zijn.
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID003883	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Vaatchirurg.	Ja, op afroep	Ja, vast	ja	verpleegkundigen) zijn standaard op het MDO aanwezig. De vaatchirurg (en een vasculair verpleegkundige) zijn standaard op het MDO aanwezig. Samen met : dermatoloog, revalidatie arts, gipsverbandmeester, schoenmaker / prothese maker, diabetes verpleegkundige, gespecialiseerd wondverpleegkundige, de pedicure met aantekening diabetische vroet, de Op afroep is de orthopeed en de internist, de podotherapeut en de psycholoog

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID003885	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Orthopedisch schoenmaker.	Ja, op afroep	ja, vast	nee	
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID004380	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	GE-chirurg.		ja, op afroep	nee	structureel een IBD teamoverleg waar de MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en zonodig de chirurg aanwezig zijn.
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID008466	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Revalidatiearts.	Ja, op afroep	ja, vast	nee	
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID008467	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Gipsverbandmeester.	Ja, op afroep	Ja, vast	nee	
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID008468	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Wondverpleegkundige.	Ja, op afroep	ja, vast	nee	
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID008725	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?	Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?	Nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat tijdens werkdagen bereikbaar is	Ja, en de patiënt krijgt direct een IBD zorgverlener te spreken	ja	vraagstelling gewijzigd ten opzichte van vorig jaar avond/nacht weekend is vervangen door werkdagen. Antwoord was daarop niet aangepast.
Ziekenhuis Nij Smellinghe	ZI	INID008728	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken?	MDL-arts.		ja	nee	structureel een IBD teamoverleg waar de MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en zonodig de chirurg aanwezig zijn.
Ziekenhuis Sint Jansdal	ZI	INID000134	Dementie	Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie?	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		2 1 maal per 2 weken	nee	
Ziekenhuis Sint Jansdal	ZI	INID001237	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie?	b. Maatschappelijk werker	nee	nee	nee	De nazorg voor patiënten met dementie wordt niet verleend door de maatschappelijk werker. Er zijn echter meerdere zorgprofessionals binnen het ziekenhuis die deze nazorg wel verlenen, namelijk: de zorgcoördinator, transferverpleegkundige, geriatrieverpleegkundige, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, medisch specialist en/of de casemanager/trajectbegeleider.
Ziekenhuis Sint Jansdal	ZI	INID009377	Veneuze ziekten	Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum gewaarborgd?	Kwaliteitsvisiting van de wetenschappelijke verenigingen	Nee	Ja	ja	Er is wel een kwaliteitsvisiting van de wetenschappelijke verenigingen
Ziekenhuisgroep Twente	ZI	INID001322	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend	nee	JA	ja	ZGT heeft geantwoord dat patiënten postoperatief altijd telefonisch contact kunnen hebben. Daar bedoelen we mee, ook na kantooruren en in het weekend.

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuisgroep Twente	ZI	INID008113	Gynaecologische Oncologie	Percentage unieke patiënten met een primair hoog stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie de debulking compleet is.	Percentage unieke patiënten met een primair hoog stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie de debulking compleet is.		Niet van toepassing	nee	In ZGT vinden geen resecties plaats voor gynaeco-oncologische tumoren, zoals ovarium-, cervix-, endometrium- of vulvacarcinoom. Patiënten worden voor gynaeco-oncologische chirurgie verwezen naar het MST in Enschede, waarmee ZGT een regionaal samenwerkingsverband heeft. De twee chirurgische patiënten die in de DGOA zijn geregistreerd zijn toevalstreffers, omdat bij deze twee patiënten na de operatie van een goedaardige cyste, het achteraf een maligniteit betrof.
Ziekenhuisgroep Twente	ZI	INID008114	Gynaecologische Oncologie	Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie binnen 30 dagen na de primaire chirurgische behandeling ernstige complicaties optreden.	Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie binnen 30 dagen na de primaire chirurgische behandeling ernstige complicaties optreden.	50	Niet van toepassing	ja	In ZGT vinden geen resecties plaats voor gynaeco-oncologische tumoren, zoals ovarium-, cervix-, endometrium- of vulvacarcinoom. Patiënten worden voor gynaeco-oncologische chirurgie verwezen naar het MST in Enschede, waarmee ZGT een regionaal samenwerkingsverband heeft. De twee chirurgische patiënten die in de DGOA zijn geregistreerd zijn toevalstreffers, omdat bij deze twee patiënten na de operatie van een goedaardige cyste, het achteraf een maligniteit betrof.
Ziekenhuisgroep Twente	ZI	INID008115	Gynaecologische Oncologie	Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname* overlijdt.	Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname* overlijdt.	0	Niet van toepassing	nee	In ZGT vinden geen resecties plaats voor gynaeco-oncologische tumoren, zoals ovarium-, cervix-, endometrium- of vulvacarcinoom. Patiënten worden voor gynaeco-oncologische chirurgie verwezen naar het MST in Enschede, waarmee ZGT een regionaal samenwerkingsverband heeft. De twee chirurgische patiënten die in de DGOA zijn geregistreerd zijn toevalstreffers, omdat bij deze twee patiënten na de operatie van een goedaardige cyste, het achteraf een maligniteit betrof.
Ziekenhuisgroep Twente	ZI	INID009154	Osteoporose	Is er een protocol aanwezig voor de inventarisatie van het valrisico voor patiënten van 50 jaar en ouder met een recente fractuur?	Is er een protocol aanwezig voor de inventarisatie van het valrisico voor patiënten van 50 jaar en ouder met een recente fractuur?	Nee	Ja	nee	Er is over 2017 wel degelijk een protocol aanwezig voor de inventarisatie van het valrisico voor patiënten van 50 jaar en ouder met een recente fractuur
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis	IGZ	9.1.1.9	Oncologie- Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met darmkanker waarin het zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	n.v.t.	ja	Deze indicator is niet van toepassing voor locatie Woerden. Het St. Antonius ziekenhuis heeft de colorectale resecties geconcentreerd naar locatie Nieuwegein en er worden geen colorectale resecties (m.u.v. transanale procedures) uitgevoerd in locatie Woerden.